

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

- A.GRI-NOVA., A 2012 *(10. de Agosto. de 2012.). Valor nutricional del haba. Recuperado el 5. de Junio. de 2015., de Valor nutricional del Haba EN 100g de producto comestible.: www.buenas tareas.com.*
- AGRO., I. (2013.). *Caracteísticas y Morfología.* Bolivia - La Paz.: NS .
- ALBARRACIN, J. (2004). *EL CULTIVO DEL HABA .* La Paz, Bolivia : Don Bosco .
- ALBARRACIN, J. (2004.). *El Cultivo del Haba.* La Paz.: PROINPA.
- ALBARRACIN, J. (2006.). *El cultivo del Haba.* La Paz.: QRS.
- ALBARRACIN., J. (2004.). *El Cultivo del Haba.* La Paz.: PROINPA.
- APIA, .. (2012.). *Asociación de proveedores de insumos agropecuarios.* Santa Cruz - Bolivia.: N.T.
- BASCUR, G. (1997.). *Adaptación de la variedad de Haba (Vicia faba L.) Portuguesa-INIA para producción de grano seco y uso agroindustrial en la zona centro norte. . Chile.: Agricultura Técnica (Chile).*
- CONFALONE, A. (2008.). *Crecimiento y desarrollo del cultivo del haba (Vicia faba L). Parametrización del submodelo de fenología de cropgro-fababean.: Escuela politécnica superior. Universidad Santiago de Conpostela .*
- CRESPO. (1996). *Producción de de Haba a Nivel Nacional .* La Paz : EL Alto .

- CUBERO, J. (1981.). *Problemas que se presentan en la mejora de Vicia faba L.* Madrid - España.: conferencia INIA - ETSIA.
- DOMINGUEZ, j. O.-C. (2012.). *Particularidades del cultivo de haba.* Bolivia - La Paz.: NS.
- FAIGUENBAUM, H. (2003.). *Labranza, siembra y producción de los principales cultivos de Chile.* Santiago - Chile.: Agraria.
- FREDDY, A., B. (2014.). *EVALUACIÓN EN RENDIMIENTO EN VAINA DE DOS VARIETADES DE HABA CON LA APLICACIÓN DE INOCULANTE (N2 RHIZOBIUM) Y SIN INOCULANTE.* Tarija - Bolivia.: U.A.J.M.S.
- INE, M. (2013.). *Superficie cultivada.* Bolivia.: Rendimiento de haba fresca.
- INFOAGRO. (2013.). *Características y Morfología.* Bolivia -La Paz: NS.
- MERA, M. (1999a.). *Leguminosa de grano de las tribus y Viciaeae.* Facultad de ciencias agropecuarias y forestales.: Universidad de la frontera.
- MERA, M. (1999b.). *Leguminosas de grano de las tribus Viciaeae y Cicereae.* Facultad de ciencias agropecuarias y forestales.: Univercsidad de la Frontera .
- NADAL, S. M. (2004a.). *Las leguminosas de grano en la agricultura moderna.* Madrid.: España.
- RODRIGUEZ. 1989. (13. de Octubre. de 1989.). *Nutrición y Fisiología Vegetal.* Recuperado el 15 de Marzo. de 2016., de <http://ebookbrowse.com/nutricion-vegetal-definicion-y-relacion-agronomia-2016-doc-d334290242>.

- RUIZ, P. (2008.). *Caracterización de cultivares de Vicia faba L.* Universidad de Chile.: Facultad de ciencias Agronomicas .
- SABORIO, F. (2002.). *Bioestimulantes en fertilización foliar* . Costa Rica.: principios y aplicaciones .
- SALOMON. 2010. (28. de Junio. de 2010.). *Nutrición Vegetal*. Recuperado el 07 de Agosto de 2015., de <http://nevegetal.blogspot.com/2010/06/introduccion-la-nutricion-vetal.html>.
- SANCHES, M. I., & (13 de Mayo de 2006). *Manejo de la fertilización*. Recuperado el 20 de Junio de 2015, de Manejo de la fertilizacion foliar y bioestimulantes.: <http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=179040>
- VELASTEGUI, R. (1997.). *formulaciones naturales y sustancias orgánicas y minerales para control sanitario*. Ecuador.: N.T.