

ANEXOS

ANEXO I
EPQ-R “EYSENCK”
(Versión Completa)

Apellidos y Nombre: _____

Edad: _____ años

Sexo: V ___ M ___

Fecha: __/__/__

	SI	NO
1. ¿Se para a pensar las cosas antes de hacerlas?		
2. ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?		
3. ¿Es una persona conversadora?		
4. ¿Se siente a veces desdichado sin motivo?		
5. ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que le correspondía en un reparto?		
6. ¿Es usted una persona más animada o vital?		
7. Si usted asegura que hará una cosa ¿siempre mantiene su promesa?		
8. ¿Es una persona irritable?		
9. ¿Le tiene sin cuidado lo que piensen los demás?		
10. ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?		
11. ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?		
12. ¿Tiende a mantenerse separado/a en la situaciones sociales?		
13. A menudo se ¿siente arto/a?		
14. ¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un botón) que perteneciese a otra persona?		
15. ¿Para usted ¿los límites entre los que están bien y lo que está mal son menos claros que para la mayoría de la gente?		
16. ¿Le gustaría salir a menudo?		
17. ¿Es mejor actuar como uno quiere que seguir las norma sociales?		
18. ¿Tiene a menudo sentimientos de culpabilidad?		
19. ¿Diría de sí mismo que es una persona nerviosa?		
20. ¿Es usted una persona sufridora?		
21. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?		
22. ¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas amistades?		
23. ¿Los deseos personales están por encima de las normas sociales?		
24. ¿Diría de sí mismo que es una persona tensa o muy nerviosa?		
25. Por lo general ¿suele estar callado/a cuando esta con otras personas?		
26. ¿Cree que el matrimonio esta anticuado y debería abolirse?		

ANEXO II

CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

“CECAD”

Nombre y apellido:

.....

Sexo:.....

Edad:.....

Fecha de evaluación:...../...../.....

Centro / Colegio:

.....

Grupo / Curso:

.....

INSTRUCCIONES

A continuación hay una lista de cosas que le ocurren a las personas y que las personas piensan o sienten. Te rogamos que contestes con la máxima seriedad y sinceridad a todas las cuestiones que te proponemos, aun sabiendo que son muy personales. Las contestaciones son absolutamente confidenciales. Lee cuidadosamente cada frase y elige la

opción que mejor describe lo que piensas o te sucede entre las siguientes:

Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
-------	---------------	------------------	-----------------	---------

NO DEJES NINGUNA FRASE SIN CONTESTAR.

CECAD

		Nunca	Casi Nunca	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
1	Estoy nervioso.	<input type="radio"/>				
2	Duermo peor que antes.	<input type="checkbox"/>				
3	Me encuentro mal cuando estoy entre gente.	<input type="radio"/>				
4	Pienso en hacerme daño a mí mismo.	<input type="checkbox"/>				
5	Tan pronto estoy de buen como de mal humor.	<input type="radio"/>				
6	Me despierto muchas veces durante la misma noche.	<input type="checkbox"/>				
7	Tengo la sensación de que me falta el aire para respirar.	<input type="radio"/>				
8	Me relajo con dificultad.	<input type="checkbox"/>				
9	Se me quedan dormidos los brazos, manos, pies o piernas.	<input type="radio"/>				
10	Me cuesta mucho dormir.	<input type="checkbox"/>				
11	Me enfado con facilidad.	<input type="radio"/>				
12	Tengo mucho sueño durante el día.	<input type="checkbox"/>				
13	Siento dolores en el pecho.	<input type="radio"/>				
14	Me siento mal en los lugares donde me es difícil escapar (ascensor, autobús, aula...).	<input type="checkbox"/>				
15	Ahora tengo menos ganas de comer que antes.	<input type="radio"/>				
16	Cuando estoy entre de gente procuro marcharme a otro lugar.	<input type="checkbox"/>				
17	Lloro con facilidad.	<input type="radio"/>				
18	Me preocupa perder el control de mí mismo.	<input type="checkbox"/>				
19	Los demás pueden hacer la mayoría de las cosas mejor que yo.	<input type="radio"/>				
20	Tengo una sensación de hormigueo en algunas partes del cuerpo.	<input type="checkbox"/>				

21	Creo que soy inútil.	<input type="radio"/>				
22	Cualquier cosa me irrita mucho.	<input type="checkbox"/>				
23	Se me nubla la vista.	<input type="radio"/>				
24	Pienso que todo lo hago mal.	<input type="checkbox"/>				
25	Me vienen pensamientos molestos a mi cabeza, aunque yo no quiera.	<input type="radio"/>				
26	Tiendo a pensar lo peor.	<input type="radio"/>				
27	Me tiemblan las manos.	<input type="checkbox"/>				
28	Necesito que otros me ayuden para hacer las cosas bien.	<input type="radio"/>				
29	Me enfado sin motivo.	<input type="checkbox"/>				
30	No sirvo para nada.	<input type="radio"/>				
31	Tengo miedo a no saber hacer bien las tareas.	<input type="checkbox"/>				
32	Tengo pensamientos que no se me quitan y que me molestan.	<input type="radio"/>				
33	Siento una opresión en el pecho que me corta la respiración.	<input type="checkbox"/>				
34	Durante el día paso con facilidad de estar alegre a estar triste.	<input type="radio"/>				
35	Me cuesta trabajo poner a pensar sobre las cosas.	<input type="checkbox"/>				
36	Me siento preocupado por cosas que me pueden ocurrir.	<input type="radio"/>				
37	Cuando me levanto por las mañanas me siento cansado.	<input type="checkbox"/>				
38	Tengo miedo de que la gente se burle de mí.	<input type="radio"/>				
39	Me siento con rabia por dentro.	<input type="checkbox"/>				
40	Me canso más rápido que os demás.	<input type="radio"/>				
41	Cuando tengo que realizar una tarea dudo si hacerla de una forma o de otra.	<input type="checkbox"/>				

42	Quiero estar solo.	<input type="radio"/>				
43	Me agobio en los sitios con mucha gente (centros comerciales, cines, etc.)	<input type="checkbox"/>				
44	Me siento muy solo	<input type="radio"/>				
45	Aunque las cosas tengan una parte positiva y buena, yo solo fijarme en la negativa o mala.	<input type="checkbox"/>				
46	Tengo pesadillas y terrores nocturnos.	<input type="radio"/>				
47	Me siento triste.	<input type="checkbox"/>				
48	Siento dolores por diferentes partes de mi cuerpo.	<input type="radio"/>				
49	Me siento vacío.	<input type="checkbox"/>				
50	Pienso que no valgo para nada.	<input type="radio"/>				

FIN DE LA PRUEBA. COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO A TODAS LAS CUESTIONES.

ANEXO III
MBI (INVENTARIO DE MASLACH Y JACKSON)

NOMBRE Y APELLIDO:.....

EDAD:.....FECHA:.....

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existe respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas.

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con quien tiene ese sentimiento de la siguiente forma:

Nunca:.....1

Raramente:.....2

Algunas veces:.....3

Muchas veces:.....4

Siempre:.....5

1.Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo	
2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.	
3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra hornada de trabajo me siento agotado.	
4. Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender.	
5. Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos impersonales.	
6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.	
7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de las personas a las que tengo que atender.	
8. Siento que mi trabajo me está desgastando.	
9. Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi trabajo.	
10. Siento que me he hecho más duro con la gente.	
11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.	
12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.	
13. Me siento frustrado en mi trabajo.	
14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.	
15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo que atender profesionalmente.	
16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.	

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable íntimamente con quienes tengo que atender.	
18. Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo que atender.	
19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.	
20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.	
21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.	
22. Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus problemas.	

ANEXO IV

PROTOCOLO DE PRUEBA DE RAVEN ESCALA GENERAL

Nombre:.....Exp. N°:.....

Forma de Aplicación:..... prueba N° :.....

Fecha de Nac.:..... Edad:.....años.....meses.....Grado:..... Distrito.....Escuela:..... Maestra:.....	Motivos de la apl.:..... Fecha de hoy:..... Hora de inicio:..... Duración:.....Hora de fin:.....
--	---

A			B			C			D			E		
1			1			1			1			1		
2			2			2			2			2		
3			3			3			3			3		
4			4			4			4			4		
5			5			5			5			5		
6			6			6			6			6		
7			7			7			7			7		
8			8			8			8			8		
9			9			9			9			9		
10			10			10			10			10		
11			11			11			11			11		
12			12			12			12			12		
Punt. parc.			Punt. parc.:			Punt. parc:			Punt. parc.:			Punt. parc.:		

ACTITUD DEL SUJETO <i>Forma del Trabajo</i>	DIAGNÓSTICO																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Reflexiva</td> <td style="text-align: center;">Intuitiva</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rápida</td> <td style="text-align: center;">Lenta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inteligente</td> <td style="text-align: center;">Torpe</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Concentrada</td> <td style="text-align: center;">Disposición</td> <td style="text-align: center;">Distraída</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dispuesta</td> <td style="text-align: center;">Indispuesta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Interesada</td> <td style="text-align: center;">Desinteresada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tranquila</td> <td style="text-align: center;">Intranquila</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segura</td> <td style="text-align: center;">Perseverancia</td> <td style="text-align: center;">Vacilante</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Uniforme</td> <td style="text-align: center;">Irregular</td> </tr> </table>	Reflexiva	Intuitiva	Rápida	Lenta	Inteligente	Torpe	Concentrada	Disposición	Distraída	Dispuesta	Indispuesta	Interesada	Desinteresada	Tranquila	Intranquila	Segura	Perseverancia	Vacilante	Uniforme	Irregular	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Edad cron.</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Puntaje</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>T/minuto</td> <td></td> <td>Percentil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Discrepancia</td> <td></td> <td>Rango</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 10px;">Diagnóstico</td> </tr> </table>	Edad cron.		Puntaje		T/minuto		Percentil		Discrepancia		Rango		Diagnóstico			
Reflexiva	Intuitiva																																				
Rápida	Lenta																																				
Inteligente	Torpe																																				
Concentrada	Disposición	Distraída																																			
Dispuesta	Indispuesta																																				
Interesada	Desinteresada																																				
Tranquila	Intranquila																																				
Segura	Perseverancia	Vacilante																																			
Uniforme	Irregular																																				
Edad cron.		Puntaje																																			
T/minuto		Percentil																																			
Discrepancia		Rango																																			
Diagnóstico																																					

ANEXO V

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (BIEPS-A)

María Martina Casullo

Apellido y Nombre:.....**Edad:**.....**Fecha:**.....

Marcar con una X las opciones que correspondan:

Mujer

Varón

Educación:

Primaria incompleto: Secundaria incompleta: Terciario incompleto:

Primaria completo: Secundaria completa: Terciario completo:

Lugar donde nació:.....Lugar donde vive ahora:

Ocupación actual:.....Persona/s con quien vivo:

Le pedimos que lea con atención las fases siguientes. Marque su respuesta en cada una de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. Las alternativas de respuesta son: **-ESTOY DE ACUERDO –NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO – ESTOY EN DESACUERDO**. No hay respuestas buenas ni malas: todas sirven. No deje frases sin responder. Marque su respuesta con una cruz en uno de los tres espacios.

	De acuerdo	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	En desacuerdo
1.Creo que se lo que quiero hacer con mi vida			
2.Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo			
3.Me importa pensar que hare en el futuro			
4.Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas			
5.Generalmente le caigo bien a la gente			

6.Siento que podré lograr las metas que me Proponga			
7.Cuento con personas que me ayudan si lo necesito			
8.Creo que en general me llevo bien con la gente			
9.En general hago lo que quiero, soy poco influenciable			
10.Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida			
11.Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar			
12.Puedo tomar decisiones sin dudar mucho			
13.Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias			

- **Escala de bienestar psicológico**

Nombre: Escala de bienestar psicológico (BIEPS- A)

Autor: María Martina Casullo

Descripción: Esta escala consta de 13 afirmaciones con tres opciones de respuesta.

De acuerdo (el cual se asigna 3 puntos); ni de acuerdo ni en desacuerdo (se asignan 2 puntos); en desacuerdo (se asigna 1 punto).

La escala esta agrupada en múltiples factores, control de situaciones, aceptación de si, vínculos psicosociales, autonomía y proyectos de vida. Puede aplicarse de forma individual o grupal, de forma auto administrado, tiempo de duración es de 15 minutos aproximadamente aplicable a mayores de 18 años.

Los sujetos deben leer cada ítem y responder sobre lo que sintieron y pensaron durante el último mes. Los ítems de la escala están redactados en formato directo, obteniéndose la puntuación total de la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. La escala no admite respuestas en blanco. La puntuación global directa se transforma a percentiles.

En cuanto a los niveles los percentiles señalan cinco categorías de bienestar psicológico que son: *muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto*.

Por otro lado la interpretación de la escala. Puntuaciones inferiores al percentil 25 indican que la persona auto percibe un bienestar psicológico muy bajo y que estas y que están comprometidas varias de sus áreas vitales.

Percentil 25 indicaría un nivel bajo de bienestar psicológico, sin un compromiso muy grande en las dimensiones evaluadas.

Las puntuaciones correspondientes al percentil 50, indican un bienestar promedio señalando que el sujeto se siente satisfecho con su vida en términos generales; las puntuaciones correspondientes a los percentiles 75 a 95 revelarían un alto nivel de bienestar, señalado que el sujeto se siente muy satisfecho con su vida considerándola globalmente.

La escala ha sido validada en Argentina en población adulta por Casullo (2002). La confiabilidad total de la escala fue aceptable, alcanzando valores de 0.70. Si bien la confiabilidad de cada una de las escalas es menor (proyectos: 0.59; autonomía: 0.61; vínculos: 0.49 y control/aceptación: 0.46) los autores plantean que se debe fundamentalmente a la reducida cantidad de elementos (Casullo, 2002).

Así mismo se corrobora que dicha escala es válida el cual fue utilizada en varias investigaciones en países vecinos por ejemplo en la siguiente investigación. Bienestar psicológico, estilos de personalidad y objetivos de vida en estudiantes universitarios. (Páramo María de los Ángeles, Straneiro Cristina, García Claudia, Torrecilla Norma, Escalante Eduardo, 2011) en la universidad de Aconcagua Mendoza – Argentina.

Este instrumento permitirá responder a uno de nuestros objetivos propuesto en dicho trabajo de investigación.

ANEXO VI

MATRIZ DE DATOS

MATRIZ DE DATOS DE RASGOS DE PERSONALIDAD									
CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENK EPQ-R									
N° de Sujetos	Años de Antigüedad	EPQR-E		EPQR-N		EPQR-P		EPQR-L	
		P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel
1	2 años	2	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
2	2 años	20	Muy bajo	70	Muy alto	75	Muy alto	65	Alto
3	3 años	5	Muy bajo	65	Alto	65	Alto	40	Bajo
4	2 años	5	Muy bajo	65	Alto	65	Alto	40	Bajo
5	4 años	2	Muy bajo	75	Muy alto	65	Alto	15	Muy bajo
6	2 años	45	Bajo	20	Muy bajo	90	Muy alto	40	Bajo
7	2 años	4	Muy bajo	70	Muy alto	80	Muy alto	65	Alto
8	4 años	10	Muy bajo	75	Muy alto	30	Muy bajo	40	Bajo
9	2 años	25	Muy bajo	45	Bajo	75	Muy alto	65	Alto
10	4 años	40	Bajo	65	Alto	65	Alto	30	Muy bajo
11	4 años	4	Muy bajo	35	Muy bajo	65	Alto	65	Alto
12	2 años	30	Muy bajo	50	Promedio	90	Muy alto	50	Promedio
13	2 años	4	Muy bajo	90	Muy alto	65	Alto	40	Bajo
14	2 años	10	Muy bajo	50	Promedio	95	Muy alto	40	Bajo
15	2 años	15	Muy bajo	35	Muy bajo	75	Muy alto	20	Muy bajo
16	2 años	40	Bajo	65	Alto	90	Muy alto	30	Muy bajo
17	2 años	10	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
18	4 años	5	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
19	2 años	10	Muy bajo	35	Muy bajo	65	Alto	30	Muy bajo
20	2 años	2	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
21	2 años	4	Muy bajo	25	Muy bajo	65	Alto	40	Bajo

22	2 años	65	Alto	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
23	2 años	5	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
24	2 años	1	Muy bajo	20	Muy bajo	65	Alto	65	Alto
25	4 años	4	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
26	4 años	20	Muy bajo	20	Muy bajo	65	Alto	30	Muy bajo
27	4 años	30	Muy bajo	65	Alto	90	Muy alto	40	Bajo
28	2 años	2	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
29	7 años	10	Muy bajo	50	Promedio	90	Muy alto	30	Muy bajo
30	2 años	2	Muy bajo	25	Muy bajo	55	Promedio	50	Promedio
31	2 años	30	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	65	Alto
32	2 años	10	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
33	2 años	10	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
34	2 años	40	Bajo	55	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
35	7 años	4	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
36	4 años	20	Muy bajo	70	Muy alto	65	Alto	40	Bajo
37	7 años	4	Muy bajo	65	Alto	65	Alto	40	Bajo
38	2 años	40	Bajo	30	Muy bajo	65	Alto	40	Bajo
39	4 años	10	Muy bajo	50	Promedio	97	Muy alto	40	Bajo
40	4 años	10	Muy bajo	4	Muy bajo	65	Alto	40	Bajo
41	2 años	10	Muy bajo	65	Alto	65	Alto	30	Muy bajo
42	4 años	15	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
43	2 años	10	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
44	2 años	20	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
45	2 años	5	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
46	4 años	10	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
47	4 años	15	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
48	1 año	2	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
49	2 años	25	Muy bajo	55	Promedio	40	Bajo	40	Bajo
50	2 años	10	Muy bajo	65	Alto	95	Muy alto	40	Bajo
51	2 años	5	Muy bajo	90	Muy alto	65	Alto	40	Bajo

52	4 años	10	Muy bajo	50	Promedio	20	Muy bajo	30	Muy bajo
53	7 años	15	Muy bajo	50	Promedio	20	Muy bajo	50	Promedio
54	4 años	55	Promedio	85	Muy alto	65	Alto	40	Bajo
55	4 años	25	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
56	4 años	4	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
57	2 años	15	Muy bajo	15	Muy bajo	40	Bajo	70	Muy alto
58	7 años	10	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	40	Bajo
59	2 años	15	Muy bajo	55	Promedio	30	Muy bajo	25	Muy bajo
60	4 años	4	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
61	2 años	15	Muy bajo	75	Muy alto	55	Promedio	40	Bajo
62	2 años	1	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	40	Bajo
63	4 años	5	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	65	Alto
64	4 años	2	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	20	Muy bajo
65	7 años	15	Muy bajo	65	Alto	75	Muy alto	50	Promedio
66	4 años	5	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	10	Muy bajo
67	2 años	2	Muy bajo	70	Muy alto	55	Promedio	20	Muy bajo
68	2 años	1	Muy bajo	55	Promedio	65	Alto	4	Muy bajo
69	7 años	2	Muy bajo	55	Promedio	55	Promedio	70	Muy alto
70	1 año	40	Bajo	20	Muy bajo	65	Alto	40	Bajo
71	2 años	30	Muy bajo	99	Muy alto	95	Muy alto	85	Muy alto
72	1 año	10	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo
73	5 años	30	Muy bajo	35	Muy bajo	50	Promedio	40	Bajo
74	5 años	4	Muy bajo	15	Muy bajo	50	Promedio	20	Muy bajo
75	1 año	10	Muy bajo	50	Promedio	65	Alto	30	Muy bajo

MATRIZ DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (CECAD)

Nº de Sujetos	Años de Antigüedad	Depresión		Ansiedad		Inutilidad		Irritabilidad		Problemas de pensamiento		CECAD	
		P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel
1	2 años	55	A.V.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	30	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
2	2 años	75	C.S.S.D	67	C.S.S.A	46	A.V.S.I	58	A.V.S.IR	44	A.V.S.P.P	76	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
3	3 años	50	A.V.S.D	58	A.V.S.A	42	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	34	C.N.S.P.P	52	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
4	2 años	43	A.V.S.D	66	C.S.S.A	48	A.V.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	63	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
5	4 años	67	C.S.S.D	58	A.V.S.A	59	A.V.S.I	56	A.V.S.IR	65	C.S.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
6	2 años	67	C.S.S.D	48	A.V.S.A	47	A.V.S.I	62	C.S.S.IR	59	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
7	2 años	55	A.V.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	38	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
8	4 años	63	C.S.S.D	85	S.S.A	47	A.V.S.I	45	A.V.S.IR	40	C.N.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
9	2 años	63	C.S.S.D	56	A.V.S.A	47	A.V.S.I	66	C.S.S.IR	50	A.V.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
10	4 años	52	A.V.S.D	71	C.S.S.A	47	A.V.S.I	47	A.V.S.IR	42	A.V.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
11	4 años	62	C.S.S.D	71	C.S.S.A	41	A.V.S.I	39	C.N.S.IR	46	A.V.S.P.P	62	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
12	2 años	52	A.V.S.D	71	C.S.S.A	49	A.V.S.I	56	A.V.S.IR	56	A.V.S.P.P	81	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
13	2 años	43	A.V.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	24	C.N.S.P.P	35	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
14	2 años	55	A.V.S.D	58	A.V.S.A	47	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	34	C.N.S.P.P	56	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
15	2 años	46	A.V.S.D	72	C.S.S.A	47	A.V.S.I	54	A.V.S.IR	44	A.V.S.P.P	62	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
16	2 años	62	C.S.S.D	65	C.S.S.A	53	A.V.S.I	56	A.V.S.IR	42	A.V.S.P.P	79	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
17	2 años	57	A.V.S.D	36	C.N.S.A	33	C.N.S.I	36	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	49	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
18	4 años	46	A.V.S.D	54	A.V.S.A	28	C.N.S.I	47	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	50	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
19	2 años	31	C.N.S.D	50	A.V.S.A	42	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	34	C.N.S.P.P	50	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
20	2 años	85	S.S.D	60	A.V.S.A	59	A.V.S.I	75	C.S.S.IR	65	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
21	2 años	62	C.S.S.D	67	C.S.S.A	48	A.V.S.I	50	A.V.S.IR	39	C.N.S.P.P	79	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
22	2 años	46	A.V.S.D	52	A.V.S.A	47	A.V.S.I	32	C.N.S.IR	42	A.V.S.P.P	54	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
23	2 años	28	C.N.S.D	55	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	36	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva

24	2 años	41	A.V.S.D	58	A.V.S.A	62	C.S.S.I	58	A.V.S.IR	50	A.V.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
25	4 años	85	S.S.D	60	A.V.S.A	67	C.S.S.I	62	C.S.S.IR	57	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
26	4 años	85	S.S.D	71	C.S.S.A	48	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	53	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
27	4 años	62	C.S.S.D	72	C.S.S.A	53	A.V.S.I	47	A.V.S.IR	39	C.N.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
28	2 años	85	S.S.D	50	A.V.S.A	64	C.S.S.I	60	A.V.S.IR	63	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
29	7 años	63	C.S.S.D	54	A.V.S.A	68	C.S.S.I	60	A.V.S.IR	47	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
30	2 años	43	A.V.S.D	61	C.S.S.A	47	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	62	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
31	2 años	47	A.V.S.D	50	A.V.S.A	33	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	45	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
32	2 años	47	A.V.S.D	50	A.V.S.A	28	C.N.S.I	36	C.N.S.IR	40	C.N.S.P.P	44	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
33	2 años	28	C.N.S.D	39	C.N.S.A	37	C.N.S.I	42	A.V.S.IR	34	C.N.S.P.P	41	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
34	2 años	49	A.V.S.D	39	C.N.S.A	28	C.N.S.I	37	C.N.S.IR	39	C.N.S.P.P	52	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
35	7 años	46	A.V.S.D	72	C.S.S.A	59	A.V.S.I	54	A.V.S.IR	63	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
36	4 años	43	A.V.S.D	54	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	46	A.V.S.P.P	46	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
37	7 años	63	C.S.S.D	56	A.V.S.A	64	C.S.S.I	58	A.V.S.IR	63	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
38	2 años	62	C.S.S.D	52	A.V.S.A	52	A.V.S.I	63	C.S.S.IR	44	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
39	4 años	47	A.V.S.D	48	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	53	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
40	4 años	31	C.N.S.D	52	A.V.S.A	28	C.N.S.I	36	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	46	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
41	2 años	43	A.V.S.D	63	C.S.S.A	46	A.V.S.I	39	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	54	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
42	4 años	47	A.V.S.D	67	C.S.S.A	48	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	44	A.V.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
43	2 años	28	C.N.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	54	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	39	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
44	2 años	49	A.V.S.D	63	C.S.S.A	47	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	42	A.V.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
45	2 años	41	A.V.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	47	A.V.S.IR	34	C.N.S.P.P	57	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
46	4 años	41	A.V.S.D	56	A.V.S.A	33	C.N.S.I	43	A.V.S.IR	42	A.V.S.P.P	57	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
47	4 años	67	C.S.S.D	50	A.V.S.A	49	A.V.S.I	52	A.V.S.IR	63	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
48	1 año	64	C.S.S.D	82	S.S.A	64	C.S.S.I	54	A.V.S.IR	63	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
49	2 años	46	A.V.S.D	63	C.S.S.A	37	C.N.S.I	41	A.V.S.IR	40	C.N.S.P.P	63	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
50	2 años	65	C.S.S.D	58	A.V.S.A	48	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	51	A.V.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
51	2 años	46	A.V.S.D	36	C.N.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	42	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
52	4 años	28	C.N.S.D	41	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	38	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
53	7 años	47	A.V.S.D	41	A.V.S.A	37	C.N.S.I	45	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	45	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva

54	4 años	67	C.S.S.D	71	C.S.S.A	53	A.V.S.I	39	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
55	4 años	55	A.V.S.D	71	C.S.S.A	55	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	50	A.V.S.P.P	82	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
56	4 años	41	A.V.S.D	48	A.V.S.A	46	A.V.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	51	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
57	2 años	72	C.S.S.D	71	C.S.S.A	47	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	50	A.V.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
58	7 años	68	C.S.S.D	52	A.V.S.A	44	A.V.S.I	45	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
59	2 años	47	A.V.S.D	63	C.S.S.A	52	A.V.S.I	45	A.V.S.IR	39	C.N.S.P.P	66	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
60	4 años	44	A.V.S.D	50	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	39	C.N.S.P.P	45	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
61	2 años	49	A.V.S.D	36	C.N.S.A	33	C.N.S.I	41	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	58	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
62	2 años	35	C.N.S.D	46	A.V.S.A	37	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	45	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
63	4 años	49	A.V.S.D	52	A.V.S.A	46	A.V.S.I	36	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	48	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
64	4 años	67	C.S.S.D	36	C.N.S.A	64	C.S.S.I	54	A.V.S.IR	57	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
65	7 años	71	C.S.S.D	85	S.S.A	63	C.S.S.I	58	A.V.S.IR	61	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
66	4 años	55	A.V.S.D	54	A.V.S.A	37	C.N.S.I	36	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	46	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
67	2 años	28	C.N.S.D	48	A.V.S.A	33	C.N.S.I	39	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	46	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
68	2 años	55	A.V.S.D	67	C.S.S.A	58	A.V.S.I	60	A.V.S.IR	57	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
69	7 años	41	A.V.S.D	48	A.V.S.A	37	C.N.S.I	39	C.N.S.IR	40	C.N.S.P.P	52	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
70	1 año	83	S.S.D	69	C.S.S.A	53	A.V.S.I	54	A.V.S.IR	61	C.S.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
71	2 años	52	A.V.S.D	48	A.V.S.A	28	C.N.S.I	32	C.N.S.IR	34	C.N.S.P.P	40	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
72	1 año	43	A.V.S.D	84	S.S.A	44	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	51	A.V.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
73	5 años	62	C.S.S.D	67	C.S.S.A	57	A.V.S.I	50	A.V.S.IR	56	A.V.S.P.P	85	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva
74	5 años	44	A.V.S.D	50	A.V.S.A	46	A.V.S.I	43	A.V.S.IR	36	C.N.S.P.P	46	Ausencia de sintomatología ansiosa y depresiva
75	1 año	43	A.V.S.D	64	C.S.S.A	44	A.V.S.I	41	A.V.S.IR	51	A.V.S.P.P	64	Presencia de sintomatología ansiosa y depresiva

MATRIZ DE DATOS DE ESTRÉS LABORAL								
MBI (CUESTIONARIO DE MASLACH Y JACKON)								
Nº de Sujetos	Años de Antigüedad	Agotamiento Emocional		Despersonalización		Realización Personal		Estrés Laboral
		P.	Nivel	P.	Nivel	P.	Nivel	Nivel
1	2 años	14	Bajo	9	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
2	2 años	23	Alto	16	Alto	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
3	3 años	21	Bajo	7	Bajo	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
4	2 años	25	Alto	15	Alto	32	Alto	Bajo Estrés Laboral
5	4 años	34	Alto	25	Alto	30	Alto	Bajo Estrés Laboral
6	2 años	32	Alto	9	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral
7	2 años	23	Alto	14	Alto	27	Alto	Bajo Estrés Laboral
8	4 años	26	Alto	8	Bajo	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
9	2 años	28	Alto	15	Alto	22	Alto	Bajo Estrés Laboral
10	4 años	39	Alto	13	Alto	30	Alto	Bajo Estrés Laboral
11	4 años	21	Bajo	10	Bajo	22	Alto	Bajo Estrés Laboral
12	2 años	25	Alto	10	Bajo	25	Alto	Bajo Estrés Laboral
13	2 años	18	Bajo	7	Bajo	23	Alto	Bajo Estrés Laboral
14	2 años	26	Alto	7	Bajo	17	Bajo	Bajo Estrés Laboral
15	2 años	21	Bajo	9	Bajo	35	Alto	Bajo Estrés Laboral
16	2 años	36	Alto	5	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral

17	2 años	28	Alto	22	Alto	25	Alto	Bajo Estrés Laboral
18	4 años	35	Alto	16	Alto	20	Bajo	Alto Estrés Laboral
19	2 años	22	Bajo	11	Bajo	31	Alto	Bajo Estrés Laboral
20	2 años	42	Alto	24	Alto	36	Alto	Bajo Estrés Laboral
21	2 años	25	Alto	12	Bajo	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
22	2 años	17	Bajo	9	Bajo	20	Bajo	Bajo Estrés Laboral
23	2 años	12	Bajo	10	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral
24	2 años	39	Alto	22	Alto	38	Alto	Bajo Estrés Laboral
25	4 años	36	Alto	19	Alto	35	Alto	Bajo Estrés Laboral
26	4 años	29	Alto	13	Alto	20	Bajo	Alto Estrés Laboral
27	4 años	17	Bajo	9	Bajo	34	Alto	Bajo Estrés Laboral
28	2 años	38	Alto	22	Alto	37	Alto	Bajo Estrés Laboral
29	7 años	34	Alto	10	Bajo	23	Alto	Bajo Estrés Laboral
30	2 años	26	Alto	9	Bajo	22	Alto	Bajo Estrés Laboral
31	2 años	25	Alto	5	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
32	2 años	15	Bajo	8	Bajo	24	Alto	Bajo Estrés Laboral
33	2 años	15	Bajo	9	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral
34	2 años	17	Bajo	8	Bajo	15	Bajo	Bajo Estrés Laboral
35	7 años	40	Alto	25	Alto	35	Alto	Bajo Estrés Laboral
36	4 años	18	Bajo	7	Bajo	24	Alto	Bajo Estrés Laboral
37	7 años	44	Alto	23	Alto	35	Alto	Bajo Estrés Laboral
38	2 años	36	Alto	5	Bajo	32	Alto	Bajo Estrés Laboral

39	4 años	17	Bajo	7	Bajo	27	Alto	Bajo Estrés Laboral
40	4 años	15	Bajo	10	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral
41	2 años	10	Bajo	8	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
42	4 años	24	Alto	14	Alto	17	Bajo	Alto Estrés Laboral
43	2 años	16	Bajo	5	Bajo	39	Alto	Bajo Estrés Laboral
44	2 años	20	Bajo	5	Bajo	17	Bajo	Bajo Estrés Laboral
45	2 años	26	Alto	11	Bajo	21	Alto	Bajo Estrés Laboral
46	4 años	25	Alto	10	Bajo	20	Bajo	Bajo Estrés Laboral
47	4 años	22	Bajo	9	Bajo	27	Alto	Bajo Estrés Laboral
48	1 año	42	Alto	23	Alto	35	Alto	Bajo Estrés Laboral
49	2 años	17	Bajo	8	Bajo	21	Alto	Bajo Estrés Laboral
50	2 años	28	Alto	7	Bajo	16	Bajo	Bajo Estrés Laboral
51	2 años	22	Bajo	9	Bajo	32	Alto	Bajo Estrés Laboral
52	4 años	18	Bajo	6	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
53	7 años	30	Alto	11	Bajo	19	Bajo	Bajo Estrés Laboral
54	4 años	30	Alto	8	Bajo	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
55	4 años	41	Alto	17	Alto	31	Alto	Bajo Estrés Laboral
56	4 años	27	Alto	15	Alto	27	Alto	Bajo Estrés Laboral
57	2 años	19	Bajo	12	Bajo	24	Alto	Bajo Estrés Laboral
58	7 años	15	Bajo	11	Bajo	21	Alto	Bajo Estrés Laboral
59	2 años	30	Alto	10	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral

60	4 años	20	Bajo	8	Bajo	29	Alto	Bajo Estrés Laboral
61	2 años	18	Bajo	17	Bajo	30	Alto	Bajo Estrés Laboral
62	2 años	31	Alto	16	Alto	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
63	4 años	29	Alto	14	Alto	24	Alto	Bajo Estrés Laboral
64	4 años	34	Alto	21	Alto	31	Alto	Bajo Estrés Laboral
65	7 años	40	Alto	8	Bajo	28	Alto	Bajo Estrés Laboral
66	4 años	26	Alto	23	Alto	19	Bajo	Alto Estrés Laboral
67	2 años	21	Bajo	15	Alto	26	Alto	Bajo Estrés Laboral
68	2 años	17	Bajo	13	Alto	33	Alto	Bajo Estrés Laboral
69	7 años	31	Alto	14	Alto	19	Bajo	Alto Estrés Laboral
70	1 año	34	Alto	6	Bajo	32	Alto	Bajo Estrés Laboral
71	2 años	18	Bajo	13	Alto	31	Alto	Bajo Estrés Laboral
72	1 año	30	Alto	8	Bajo	30	Alto	Bajo Estrés Laboral
73	5 años	38	Alto	7	Bajo	24	Alto	Bajo Estrés Laboral
74	5 años	31	Alto	9	Bajo	19	Bajo	Bajo Estrés Laboral
75	1 año	19	Bajo	10	Bajo	36	Alto	Bajo Estrés Laboral

MATRIZ DE DATOS DE COEFICIENTE INTELECTUAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO					
PROTOCOLO DE PRUEBA DE RAVEN, ESCALA GENERAL Y ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (BIEPS-A)					
N° de Sujetos	Años de Antigüedad	Coficiente Intelectual		BIEPS-A	
		P.	Nivel	P.	Nivel
1	2 años	60	Término medio	75	Alto
2	2 años	65	Término medio	95	Superior
3	3 años	80	Superior al término medio	75	Alto
4	2 años	65	Término medio	25	Bajo
5	4 años	90	Superior al término medio	50	Medio
6	2 años	90	Superior al término medio	75	Alto
7	2 años	90	Superior al término medio	75	Alto
8	4 años	80	Superior al término medio	50	Medio
9	2 años	90	Superior al término medio	50	Medio
10	4 años	35	Término medio	95	Superior
11	4 años	30	Término medio	95	Superior
12	2 años	60	Término medio	50	Medio
13	2 años	45	Término medio	50	Medio
14	2 años	65	Término medio	35	Medio
15	2 años	90	Superior al término medio	95	Superior
16	2 años	30	Término medio	25	Bajo

17	2 años	10	Inferior al término medio	95	Superior
18	4 años	90	Superior al término medio	75	Alto
19	2 años	99	Superior	75	Alto
20	2 años	99	Superior	75	Alto
21	2 años	80	Superior al término medio	75	Alto
22	2 años	45	Término medio	75	Alto
23	2 años	80	Superior al término medio	95	Superior
24	2 años	65	Término medio	25	Bajo
25	4 años	90	Superior al término medio	75	Alto
26	4 años	65	Término medio	75	Alto
27	4 años	10	Inferior al término medio	75	Alto
28	2 años	95	Superior	75	Alto
29	7 años	20	Inferior al término medio	50	Medio
30	2 años	99	Superior	75	Alto
31	2 años	99	Superior	75	Alto
32	2 años	25	Inferior al término medio	95	Superior
33	2 años	99	Superior	50	Medio
34	2 años	99	Superior	75	Alto
35	7 años	1	Deficiente	75	Alto
36	4 años	99	Superior	50	Medio
37	7 años	30	Término medio	75	Alto
38	2 años	99	Superior	95	Superior

39	4 años	15	Inferior al término medio	95	Superior
40	4 años	99	Superior	75	Alto
41	2 años	99	Superior	25	Bajo
42	4 años	65	Término medio	50	Medio
43	2 años	90	Superior al término medio	50	Medio
44	2 años	90	Superior al término medio	75	Alto
45	2 años	60	Término medio	75	Alto
46	4 años	80	Superior al término medio	50	Medio
47	4 años	65	Término medio	75	Alto
48	1 año	50	Término medio	75	Alto
49	2 años	99	Superior	50	Medio
50	2 años	80	Superior al término medio	25	Bajo
51	2 años	60	Término medio	95	Superior
52	4 años	60	Término medio	75	Alto
53	7 años	60	Término medio	95	Superior
54	4 años	65	Término medio	50	Medio
55	4 años	50	Término medio	75	Alto
56	4 años	99	Superior	25	Bajo
57	2 años	60	Término medio	25	Bajo
58	7 años	65	Término medio	25	Bajo
59	2 años	65	Término medio	25	Bajo
60	4 años	35	Término medio	75	Alto

61	2 años	60	Término medio	75	Alto
62	2 años	10	Inferior al término medio	75	Alto
63	4 años	99	Superior	75	Alto
64	4 años	20	Inferior al término medio	75	Alto
65	7 años	10	Inferior al término medio	50	Medio
66	4 años	99	Superior	75	Alto
67	2 años	45	Término medio	75	Alto
68	2 años	15	Inferior al término medio	95	Superior
69	7 años	95	Superior	50	Medio
70	1 año	99	Superior	50	Medio
71	2 años	50	Término medio	50	Medio
72	1 año	99	Superior	5	Muy bajo
73	5 años	50	Término medio	75	Alto
74	5 años	50	Término medio	50	Medio
75	1 año	30	Término medio	95	Superior







