

“ANEXOS”

ANEXO N°1

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO SUICIDA (ERS)

NOMBRE:

EDAD:

NIVEL EDUCATIVO:

FECHA:

Piensa en los principales acontecimientos sucedidos en tu vida en los últimos seis meses e indica el grado de acuerdo o desacuerdo que tienes con las siguientes aseveraciones. Debes tomar en cuenta que no existen respuestas buenas ni malas, sino opiniones personales, todas ellas valiosas. Emite tus respuestas empleando la siguiente escala:

1 = totalmente en desacuerdo.

2 = en desacuerdo.

3 = parcialmente en desacuerdo.

4 = parcialmente de acuerdo.

5 = de acuerdo.

6 = totalmente de acuerdo.

1	Creo que es mejor no hacer planes para un futuro.	1	2	3	4	5	6
2	Pienso que el futuro es incierto y triste.	1	2	3	4	5	6
3	Creo que nada bueno me espera.	1	2	3	4	5	6
4	Pienso que la vida no tiene cosas buenas para ofrecerme.	1	2	3	4	5	6
5	Mi vida ha sido un fracaso y dudo que cambie en un futuro.	1	2	3	4	5	6
6	Me siento incómodo/a conmigo mismo/a y con lo que he logrado.	1	2	3	4	5	6
7	He pesado seriamente en quitarme la vida.	1	2	3	4	5	6
8	Pienso que la muerte es la única manera de terminar con mi sufrimiento	1	2	3	4	5	6
9	He planeado cómo quitarme la vida.	1	2	3	4	5	6
10	He intentado quitarme la vida alguna vez.	1	2	3	4	5	6
11	He hecho cosas contra mí para no seguir viviendo.	1	2	3	4	5	6
12	Me he lastimado o herido intencionalmente.	1	2	3	4	5	6
13	Me siento solo/a en la vida.	1	2	3	4	5	6
14	Me es difícil confiar en otras personas.	1	2	3	4	5	6
15	Me gustaría tener amigos a quienes acudir cuando tengo problemas.	1	2	3	4	5	6
16	Creo que las personas tienden a ignorarme.	1	2	3	4	5	6
17	A mi familia le interesa poco lo que suceda conmigo.	1	2	3	4	5	6
18	Prefiero acudir a personas diferentes a mi familia cuando necesito ayuda.	1	2	3	4	5	6
19	Prefiero estar lejos de mi familia que compartir con ellos.	1	2	3	4	5	6
20	Pienso que soy poco importante para mi familia.	1	2	3	4	5	6

ANEXO N°2

ESCALA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN (ETAF)

NOMBRE:

EDAD:

NIVEL EDUCATIVO:

FECHA:

Instrucciones: A continuación se le presenta una lista de situaciones, si una de las opciones presentadas describe mejor cómo reacciona, marque con una X en los casilleros vacíos, recuerde que no hay respuesta correcta o errónea.

	ITEMS	NUNCA	A VECES	SIEMPRE
1.	Mantengo serenidad ante las dificultades			
2.	Cuando estoy en problemas confío en que lo resolveré			
3.	Cuando estoy ante un problema, normalmente analizo con tranquilidad la causa del problema.			
4.	Reconozco mis errores sin sentirme mal, y trato de solucionarlo			
5.	Cuando realizo una actividad sin lograr lo esperado, aun así siento la satisfacción de haberlo intentado			
6.	Me siento motivado a continuar con mis propósitos.			
7.	Cuando hay un problema, reacciono con calma sin enojarme			
8.	Cuando me enfrento a un problema, no me rindo fácilmente			
9.	Asumir varias actividades al mismo tiempo y no lograr terminarlo me genera mucha preocupación			
10.	Cuando no cumplo con mis compromisos me siento preocupada (o)			
11.	Generalmente cuando tengo varios trabajos en mi trabajo los culmino sin sentirme muy cansado			
12.	Cuando las personas me critican en mi trabajo, normalmente les refuto sin ofenderlos ni sentirme mal			
13.	Me doy cuenta fácilmente de lo que siento frente a situaciones de presión laboral y puedo manejarlo adecuadamente.			
14.	A pesar de tener resultados adversos en mis actividades de trabajo o estudio, siento satisfacción si he dado lo mejor de mi			
15.	Cuando no entiendo una tarea, me disgusto fácilmente			
16.	Normalmente me relaciono sin dificultades con personas desconocidas en reuniones sociales			
17.	Habitualmente manejo mis impulsos frente a problemas			
18.	Generalmente reacciono con tranquilidad ante las diferencias que tengo con mis amigos.			
19.	Generalmente disfruto la presencia de mis amigos.			

20.	Cuando existe un problema con alguien normalmente controlo mis impulsos.			
21.	Reacciono con prudencia en circunstancias difíciles frente a mis amigos.			
22.	Habitualmente respeto las normas que hay en casa			
23.	Frente a dificultades y problemas que me desmotivaban, siempre recibí apoyo de mis padres y hermanos			
24.	Mis padres tienen un trato agradable conmigo a pesar de mis defectos.			
25.	Generalmente comprendo a mis padres cuando están enfadados.			
26.	Cuando mis padres se molestan conmigo, trato de controlar la situación.			
27.	Realizo las actividades de casa con responsabilidad y disfruto hacerlas.			
28.	No me dejo llevar por problemas familiares fácilmente.			

ANEXO N°3

ESCALA DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN LA INFANCIA

Childhood Trauma Questionnaire, CTQ-SF, de Bernstein, D. P., & Fink, L. (1998).

NOMBRE:

EDAD:

NIVEL EDUCATIVO:

FECHA:

Instrucciones: Este cuestionario aborda experiencias que pudo tener durante su infancia o adolescencia. Para cada cuestión, marque la casilla que mejor le convenga. Aunque algunas preguntas se refieren a temas íntimos y personales, es importante responder honestamente.					
Cuando era pequeño/o adolescente:	Nunca (0)	Raramente (1)	A Veces (2)	A Menudo (3)	Casi siempre (4)
1. No tenía suficiente para comer					
2. Me sentía cuidado y protegido					
3. Algunos miembros de mi familia me llamaban “tonto”, “flojo” o “feo”					
4. Mis padres estaban demasiado borrachos o “drogados” para ocuparse de la familia					
5. Alguien de mi familia me hacía sentir importante o especial					
6. Tenía que vestirme con ropa sucia					
7. Me sentía querido					
8. Pensaba que mis padres no querían que hubiera nacido					
9. Me golpeaban tan fuerte que tuve que ir al médico o al hospital					
10. No he querido cambiar de familia					
11. Algún miembro de mi familia me pegaba tan fuerte que me dejaba marcas o moretones					
12. Me castigaban con un cinturón, un palo, una cuerda u otro objeto contundente					
13. Los miembros de mi familia cuidaban unos de otros					
14. Miembros de mi familia me					

insultaban o decían cosas que me hacían daño					
15. Creo que he sido maltratado físicamente					
Cuando era pequeño/o adolescente:	Nunca	Raramente	A veces	A menudo	Casi siempre
16. He tenido una infancia perfecta					
17. Me golpeaban tan fuerte que alguien llegó a notar las marcas (ej. un profesor, un vecino o un médico)					
18. Sentía que alguien de mi familia me odiaba					
19. Los miembros de mi familia se sentían cercanos entre sí					
20. Alguien intentó tocarme o me hizo hacer tocaciones sexuales					
21. Alguien me amenazó con hacerme daño si no hacía algún acto sexual con él o ella					
22. Tenía la mejor familia del mundo					
23. Alguien me obligó a hacer actos sexuales o me hizo ver tales actos					
24. He sido víctima de acoso sexual					
25. Creo que sufrí maltrato psicológico					
26. Había alguien que me llevaba al médico si lo necesitaba					
27. Pienso que han abusado de mi sexualmente					
28. Mi familia era una fuente de seguridad y apoyo					

ANEXO N°4

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRAT (BIS-11)

Autor: Barratt, E. S. (1994); Adaptación hispana de: Oquendo MA, Baca-García E, Graver R, Morales M, Montalban V, Mann JJ. (2001)

NOMBRE:

EDAD:

NIVEL EDUCATIVO:

FECHA:

	Raramente o nunca (0)	Ocasionalmente (1)	A menudo (3)	Siempre o casi Siempre (4)
1. Planifico mis tareas con cuidado				
2. Hago las cosas sin pensarlas				
3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me perturbo fácilmente)				
4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad (mis pensamientos van muy rápido en mi mente)				
5. Planifico mis viajes (actividades) con antelación				
6. Soy una persona con autocontrol				
7. Me concentro con facilidad (se me hace fácil concentrarme)				
8. Ahorro con regularidad				
9. Se me hace difícil estar quieto/a por largos períodos de tiempo				
10. Pienso las cosas cuidadosamente				
11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo por asegurarme de que tendré dinero para pagar mis gastos)				
12. Digo las cosas sin pensarlas				
13. Me gusta pensar sobre problemas complicados (me gusta pensar sobre problemas complejos)				
14. Cambio de trabajo frecuentemente (no me quedo en el mismo trabajo por largos períodos de tiempo)				
15. Actúo impulsivamente				
16. Me aburro con facilidad tratando de resolver problemas en mi mente (me aburre pensar en algo por demasiado tiempo)				

17. Visito al médico y al dentista con regularidad				
18. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren				
19. Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar mi mente en una sola cosa por mucho tiempo)				
20. Cambio de vivienda a menudo (me mudo con frecuencia o no me gusta vivir en el mismo sitio por mucho tiempo)				
21. Compró cosas impulsivamente				
22. Terminó lo que empiezo				
23. Camino y me muevo con rapidez				
24. Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los problemas tratando una posible solución y viendo si funciona)				
25. Gasto en efectivo o a crédito más de lo que gano (gasto más de lo que gano)				
26. Hablo rápido				
27. Tengo pensamientos extraños cuando estoy pensando (a veces tengo pensamientos irrelevantes cuando pienso)				
28. Me interesa más el presente que el futuro				
29. Me siento inquieto/a en clases o charlas (me siento inquieto/a si tengo que oír a alguien hablar demasiado tiempo)				
30. Planifico para el futuro (me interesa más el futuro que el presente)				

MATRIZ DE DATOS

MATRIZ DE DATOS “RIESGO SUICIDA Y TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN”

S	Sexo	Edad	Depresión	Ideación	Aislam	Flia	Centil	Riesgo S	Personal	Social	Fliar	Laboral	PB	Tolerancia
1	M	2	1	1	1	1	45	1	2	1	2	2	39	1
2	M	1	1	1	1	1	46	1	3	3	3	3	70	3
3	F	1	2	1	1	1	44	1	2	2	2	2	67	2
4	M	2	1	1	1	1	43	1	1	1	1	1	34	1
5	F	1	1	1	1	1	42	1	2	2	2	2	66	2
6	M	1	1	1	1	1	51	1	2	2	2	2	80	3
7	F	2	2	1	1	1	53	1	2	2	2	2	68	2
8	F	2	2	1	1	1	47	1	1	1	1	1	45	1
9	F	2	2	1	1	1	41	1	2	2	2	2	70	2
10	M	3	1	1	1	1	43	1	2	1	1	2	60	1
11	M	2	1	1	2	1	43	1	2	2	2	2	68	2
12	F	1	2	2	2	2	65	2	1	1	1	2	67	2
13	M	3	1	2	1	1	60	1	2	2	2	2	65	2
14	F	1	2	2	2	2	62	2	3	3	3	3	80	3
15	F	1	2	2	2	2	65	2	2	3	3	3	70	2
16	M	2	2	2	1	1	66	2	2	1	2	1	71	2
17	F	2	1	2	1	1	43	1	1	1	1	1	45	1
18	F	2	2	2	2	2	76	2	1	1	1	1	36	1
19	M	1	2	2	2	1	79	2	2	3	3	3	80	3
20	M	2	2	2	1	1	76	2	1	2	1	2	68	2
21	F	3	3	3	3	3	88	3	1	1	1	1	59	1
22	M	3	1	1	2	2	41	1	2	2	2	2	65	2
23	F	3	1	1	1	1	45	1	2	2	2	3	69	2
24	F	2	2	2	2	2	66	2	1	1	1	1	30	1
25	M	1	1	2	1	2	65	2	2	2	2	3	68	2
26	F	1	2	2	1	2	70	2	3	3	3	3	78	3
27	F	2	2	2	2	2	69	2	1	1	1	1	34	1

28	F	3	3	3	3	3	88	3	1	2	1	1	36	1
29	F	3	2	2	2	2	66	2	1	1	1	1	55	1
30	M	3	2	2	2	1	67	2	2	2	3	2	69	2
31	M	1	2	3	2	3	87	3	1	1	1	1	29	1
32	F	1	1	2	1	1	45	1	2	2	2	2	66	2
33	F	2	1	2	1	1	44	1	2	2	2	2	67	2
34	F	2	2	1	1	1	49	1	2	2	2	2	69	2
35	M	3	1	1	1	1	53	1	2	1	1	2	29	1
36	M	3	1	1	1	1	54	1	2	1	1	2	65	2
37	M	3	2	1	1	1	55	1	1	2	2	1	60	1
38	F	3	2	1	1	1	56	1	1	1	1	1	59	1
39	M	2	1	1	1	1	55	1	1	1	1	2	53	1
40	F	3	1	1	1	1	60	1	2	2	2	2	65	2
41	F	3	1	1	1	2	51	1	3	3	3	3	78	3
42	M	2	1	1	1	1	47	1	2	1	2	2	67	2
43	M	2	1	1	1	1	49	1	2	1	2	2	73	2
44	F	1	1	1	1	1	50	1	2	2	2	2	71	2
45	F	1	2	2	2	2	70	2	1	2	1	1	67	2
46	F	2	2	2	2	2	74	2	1	1	1	1	28	1
47	F	2	2	2	2	2	76	2	1	1	1	1	29	1
48	F	2	2	2	2	2	77	2	1	1	1	1	37	1
49	F	2	2	2	2	2	78	2	1	1	1	1	45	1
50	F	3	2	2	2	2	70	2	1	1	1	1	39	1
51	M	2	1	1	1	1	60	1	1	1	1	1	45	1
52	F	3	2	1	1	1	55	1	2	2	2	2	73	2
53	M	2	1	2	1	1	56	1	2	2	2	2	70	2
54	F	3	1	1	1	1	57	1	1	1	1	1	34	1
55	F	1	2	2	2	2	79	2	1	2	2	2	65	2
56	F	1	2	2	2	2	80	2	2	2	2	1	69	2
57	F	2	2	2	2	2	73	2	1	1	1	1	28	1

58	F	2	2	3	2	2	74	2	1	1	1	1	29	1
59	F	2	2	3	2	2	77	2	1	1	1	1	43	1
60	F	2	2	2	2	2	78	2	1	1	1	1	45	1
61	F	3	2	3	2	2	77	2	1	1	1	1	34	1
62	F	3	3	3	2	2	69	2	1	1	1	1	56	1
63	F	3	3	3	2	2	66	2	1	1	1	1	43	1
64	M	1	1	1	1	1	43	1	2	1	2	1	73	2
65	M	2	1	1	1	1	44	1	2	2	2	1	68	2
66	M	2	1	1	1	1	41	1	3	3	3	3	80	3
67	F	2	3	2	2	2	65	2	3	2	3	2	66	2
68	F	3	3	3	3	3	90	3	2	1	1	1	29	1
69	M	3	1	1	1	1	50	1	2	2	2	2	67	2
70	F	2	2	3	2	2	70	2	1	1	1	1	36	1
71	F	3	2	2	2	2	72	2	2	2	2	3	65	2
72	F	1	3	2	2	2	75	2	1	1	1	1	34	1
73	M	3	1	1	1	1	50	1	2	2	1	2	36	1
74	F	3	2	2	2	2	70	2	1	1	1	1	38	1
75	F	3	2	2	2	2	80	2	1	1	1	1	34	1
76	F	2	3	3	2	2	79	2	1	1	1	1	33	1
77	F	3	2	2	2	2	77	2	1	1	1	1	29	1
78	M	3	2	2	2	2	78	2	2	2	2	2	70	2
79	F	1	3	3	2	3	81	3	1	2	1	1	34	1
80	F	2	3	3	3	3	82	3	2	1	1	1	30	1
81	M	1	1	1	1	1	44	1	1	2	2	1	65	2
82	M	3	1	2	1	1	45	1	2	2	2	2	69	2
83	M	2	3	2	2	2	70	2	3	3	3	3	77	3
84	F	1	3	3	3	3	82	3	1	1	1	1	29	1
85	F	3	3	2	3	2	88	3	2	3	2	2	68	2
86	M	2	3	3	2	2	81	3	1	1	1	1	45	1
87	F	2	3	3	3	3	85	3	1	1	1	1	34	1

88	M	1	1	1	1	1	41	1	2	3	2	3	76	3
89	M	1	2	2	2	2	61	2	2	2	3	3	73	2
90	M	2	3	3	2	2	82	3	1	2	1	1	60	1
91	M	1	2	1	1	1	44	1	2	2	3	3	80	3
92	M	3	2	2	1	2	62	2	2	2	2	1	69	2
93	F	1	3	2	3	2	82	3	1	1	1	1	30	1
94	M	2	3	2	3	2	81	3	1	1	1	1	36	1
95	M	1	1	1	1	1	44	1	2	2	2	3	79	3
96	F	3	2	2	2	2	64	2	1	1	1	1	60	1
97	F	1	3	3	3	2	81	3	2	2	3	3	68	2

Edad		Riesgo suicida y dimensiones	
1	18 a 20 años	0	Ausencia
2	21 a 23 años	1	Leve
3	24 a 26 años	2	Moderado
		3	Considerable

Tolerancia a la frustración y dimensiones	
1	Bajo
2	Medio
3	Alto

MATRIZ DE DATOS “TRAUMAS INFANTILES E IMPULSIVIDAD”

S	Sexo	Edad	Emoc	Físico	Sexual	N. Emoc	N. Fisic	PB	Trauma	Cogn	Motora	No plan	PB	Impulsiv
1	M	2	1	1	2	2	2	27	2	2	1	2	43	2
2	M	1	2	2	2	2	2	28	2	2	2	1	39	2
3	F	1	3	3	3	3	3	68	3	2	2	2	45	2
4	M	2	3	3	3	3	3	69	3	2	2	2	47	2
5	F	1	3	3	3	3	2	65	3	2	2	2	48	2
6	M	1	1	1	1	1	1	16	1	1	2	1	49	2
7	F	2	2	2	2	2	1	30	2	2	2	2	44	2
8	F	2	2	2	2	2	2	36	2	2	1	1	23	1
9	F	2	1	1	1	1	1	22	1	1	1	1	26	1
10	M	3	1	2	1	2	1	34	2	1	1	1	29	1
11	M	2	1	1	1	1	1	25	1	2	2	2	50	2
12	F	1	2	2	2	2	2	35	2	2	2	2	51	2
13	M	3	3	3	3	3	3	67	3	4	4	4	68	4
14	F	1	3	3	3	3	3	69	3	4	4	4	89	4
15	F	1	2	2	2	2	2	50	2	2	2	3	50	2
16	M	2	2	2	2	2	2	49	2	4	4	4	69	4
17	F	2	3	3	3	3	3	70	3	2	2	3	49	2
18	F	2	1	2	1	1	1	24	1	2	2	3	47	2
19	M	1	3	3	3	3	3	70	3	4	4	4	68	4
20	M	2	3	3	3	3	3	68	3	4	4	4	68	4
21	F	3	4	4	4	4	4	80	4	5	4	4	69	4
22	M	3	2	2	2	2	1	39	2	2	2	2	39	2
23	F	3	2	2	2	2	2	37	2	2	2	2	41	2
24	F	2	2	2	2	2	2	36	2	3	2	3	51	2
25	M	1	3	3	3	3	3	70	3	4	4	4	68	4
26	F	1	3	3	3	3	3	68	3	4	4	4	68	4
27	F	2	3	3	3	3	3	69	3	4	4	5	70	4

28	F	3	4	4	4	4	4	80	4	4	4	5	71	4
29	F	3	3	2	2	3	2	30	2	2	2	3	51	2
30	M	3	1	2	1	1	1	23	1	4	4	4	68	4
31	M	1	3	3	4	4	3	90	4	5	4	5	72	5
32	F	1	2	2	2	2	2	50	2	1	1	1	38	1
33	F	2	2	2	2	2	2	48	2	2	2	2	44	2
34	F	2	3	3	3	3	3	70	3	2	2	3	45	2
35	M	3	1	1	1	1	1	25	1	2	1	2	46	2
36	M	3	1	1	1	1	1	23	1	2	2	1	44	2
37	M	3	3	3	3	3	2	57	3	2	2	2	39	2
38	F	3	3	3	3	3	3	59	3	2	2	2	51	2
39	M	2	3	3	2	3	2	70	3	3	2	3	52	3
40	F	3	2	2	2	2	2	50	2	3	3	3	55	3
41	F	3	3	3	3	3	3	69	3	3	3	3	58	3
42	M	2	2	2	1	2	1	49	2	3	2	3	59	3
43	M	2	1	1	1	1	1	23	1	3	2	3	53	3
44	F	1	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	38	1
45	F	1	2	2	2	2	2	30	2	3	3	3	60	3
46	F	2	2	2	2	2	2	38	2	3	3	3	64	3
47	F	2	2	2	2	2	2	39	2	3	3	3	60	3
48	F	2	2	2	2	3	2	30	2	3	3	3	59	3
49	F	2	3	3	3	3	3	69	3	3	3	3	58	3
50	F	3	3	3	2	3	2	50	2	3	3	3	57	3
51	M	2	1	1	1	1	1	25	1	2	2	3	62	3
52	F	3	3	3	3	3	3	69	3	3	3	3	60	3
53	M	2	3	3	3	3	2	66	3	4	3	4	70	4
54	F	3	2	2	2	2	2	50	2	3	2	3	60	3
55	F	1	2	2	2	2	1	23	1	3	2	3	64	3
56	F	1	3	3	3	3	3	55	3	3	3	4	66	3
57	F	2	2	2	2	2	2	49	2	3	3	3	60	3

58	F	2	3	3	3	3	3	56	3	3	3	3	59	3
59	F	2	2	2	2	3	2	26	2	3	3	4	58	3
60	F	2	2	3	2	2	2	37	2	3	3	3	60	3
61	F	3	2	3	2	2	2	39	2	3	3	3	59	3
62	F	3	3	2	2	3	2	36	2	3	3	3	61	3
63	F	3	3	3	3	3	3	66	3	4	3	4	65	3
64	M	1	2	3	2	3	2	68	3	4	4	4	69	4
65	M	2	3	3	2	3	2	74	3	3	4	4	70	4
66	M	2	2	2	2	2	2	46	2	2	2	3	52	3
67	F	2	3	3	2	3	2	49	2	3	3	4	55	3
68	F	3	4	4	3	4	3	70	3	4	4	4	59	3
69	M	3	3	3	3	3	3	75	3	4	4	4	70	4
70	F	2	2	2	2	3	2	26	2	4	4	4	69	4
71	F	3	3	3	3	4	3	55	3	3	3	4	67	3
72	F	1	2	2	2	2	2	50	2	3	3	3	55	3
73	M	3	3	3	2	3	3	75	3	3	3	4	68	4
74	F	3	2	2	2	2	2	27	2	3	3	3	54	3
75	F	3	4	3	3	3	3	66	3	3	3	4	57	3
76	F	2	3	3	3	3	3	68	3	4	4	3	56	3
77	F	3	3	2	2	2	2	34	2	3	3	4	62	3
78	M	3	2	1	1	2	1	13	1	4	4	4	70	4
79	F	1	4	3	4	4	3	76	4	4	4	4	69	4
80	F	2	3	3	3	4	3	70	3	5	5	5	72	5
81	M	1	1	1	1	1	1	23	1	1	1	1	40	2
82	M	3	3	3	3	3	3	51	3	4	4	4	68	4
83	M	2	1	1	1	2	1	22	1	4	4	4	69	4
84	F	1	4	4	3	4	4	76	4	4	4	5	70	4
85	F	3	4	4	4	4	4	78	4	4	4	4	68	4
86	M	2	4	4	3	4	4	77	4	5	5	5	72	5
87	F	2	4	4	4	4	3	76	4	4	4	5	68	4

88	M	1	3	3	2	3	2	55	3	3	2	3	55	3
89	M	1	1	1	1	1	1	16	1	4	4	4	69	4
90	M	2	2	1	1	2	2	18	1	5	4	5	72	5
91	M	1	2	2	1	1	1	26	2	3	2	3	52	3
92	M	3	3	3	3	3	3	55	3	4	4	4	69	4
93	F	1	3	3	3	4	3	59	3	5	4	5	73	5
94	M	2	3	3	2	3	2	27	2	4	5	5	72	5
95	M	1	3	2	3	3	2	70	3	2	3	3	67	3
96	F	3	3	3	3	4	3	73	3	4	4	4	68	4
97	F	1	4	4	3	3	3	75	3	5	5	5	72	5

Edad		Traumas infantiles	
1	18 a 20 años	1	Ausencia
2	21 a 23 años	2	Leve
3	24 a 26 años	3	Moderada
		4	Considerable

Impulsividad	
1	Muy baja
2	Baja
3	Normal
4	Alta
5	Muy alta