

ANEXO 1

Planilla de campo

PLANILLA DE CAMPO PARA INVENTARIO DE LA VEGETACION																							
Fecha de medición:	N.º de Plaza y/o Área verde:			Barrio:																			
Nombre del Área verde y/o Plaza:				Categoría																			
N.º	N. Común	coordenadas		Dap	Ht	Hf	Calidad de fuste (a)			Pos. de Copa (b)					Forma de Copa (c)					Sanidad (d)			OBSERVACIONES
		X	Y				1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	

- (a) calidad de fuste: (1) buena, (2) regular, (3) mala
- (b) posición de la copa: (1) emergente, (2) luz total de arriba, (3) algo de luz de arriba,
- (4) algo de luz lateral(parte superior del sotobosque), (5) sin luz directa (parte inferior del sotobosque)
- (c) forma de la copa: (1) perfecta, (2) buena, (3) tolerable, (4)mala, (5) muy mala y sin copa
- (d) sanidad: (1) buena, (2) regular, (3) mala


ANEXO 2

Tabla general datos de abundancia frecuencia dominancia e índice de valor de importancia


N°	ESPECIE	AA	AR	FA	FR	DA	DR	IVI(300%)	IVI(100%)
1	Alamo negro	3	0%	12,50	0,01	6,92	0,03	5%	2%
2	Algarrobo	2	0%	12,50	0,01	0,79	0,00	2%	1%
3	Brachichito	8	1%	62,50	0,06	1,52	0,01	8%	3%
4	Carnaval	1	0%	12,50	0,01	0,87	0,00	2%	1%
5	Casuarina	2	0%	25,00	0,02	4,82	0,02	5%	2%
6	Ceibo	7	1%	37,50	0,03	9,99	0,04	9%	3%
7	Chañar	4	1%	12,50	0,01	2,35	0,01	3%	1%
8	Churqui	9	1%	37,50	0,03	6,36	0,03	8%	3%
9	Crespon	7	1%	25,00	0,02	0,58	0,00	4%	1%
10	Eucalipto sp.	8	1%	12,50	0,01	11,50	0,05	7%	2%
11	Fresno americano	161	25%	75,00	0,07	17,93	0,08	39%	13%
12	Grevilla	11	2%	37,50	0,03	11,96	0,05	10%	3%
13	Guaranguay	3	0%	25,00	0,02	0,28	0,00	3%	1%
14	Jarca	1	0%	12,50	0,01	0,68	0,00	2%	1%
15	Lapacho	141	22%	37,50	0,03	34,07	0,15	40%	13%
16	Lecheron	2	0%	25,00	0,02	0,20	0,00	3%	1%
17	Limonero	5	1%	37,5	0,03	0,53	0,00	4%	1%
18	Magnolia	13	2%	12,50	0,01	0,68	0,00	3%	1%
19	Molle	31	5%	62,50	0,06	30,57	0,13	24%	8%
20	Mora	1	0%	12,50	0,01	0,64	0,00	2%	1%
21	Narciso	2	0%	12,50	0,01	0,04	0,00	1%	0%
22	Nispero	13	2%	50,00	0,05	1,43	0,01	7%	2%
23	Olivo	7	1%	12,50	0,01	1,34	0,01	3%	1%
24	Olmo	45	7%	37,50	0,03	16,34	0,07	17%	6%
25	Palmera abanico	30	5%	50,00	0,05	0,00	0,00	9%	3%
26	Palmera canaria	4	1%	25,00	0,02	0,00	0,00	3%	1%
27	Palta	1	0%	12,50	0,01	0,02	0,00	1%	0%
28	Paraiso	27	4%	62,50	0,06	38,41	0,17	26%	9%
29	Pata de vaca	1	0%	12,50	0,01	0,07	0,00	1%	0%
30	Pino vela	4	1%	25,00	0,02	1,20	0,01	3%	1%
31	Sauce lloron	4	1%	37,50	0,03	3,66	0,02	6%	2%
32	Siempre verde	68	10%	75,00	0,07	12,87	0,06	23%	8%
33	Sina sina	1	0%	12,50	0,01	0,16	0,00	1%	0%
34	Tarco	18	3%	37,50	0,03	10,21	0,04	11%	4%
35	Timboy	4	1%	37,50	0,03	3,45	0,01	6%	2%
	Σ	649	100%	1087,50	100%	232,43	100%	300%	100%

ANEXO 3

Total, de árboles censados dentro de áreas verdes del Distrito 13 de la provincia cercado (área 1).




Total, de árboles censados dentro de áreas verdes del Distrito 13 de la provincia cercado (área 2).



ANEXO 4

Toma de datos (DAP) en plaza Argentina

Toma de datos Altura al Fuste



Marcado del árbol con una cinta posteriormente el marcado con las siglas P1; A1 en cada árbol



Especie: lapacho

Tomado de datos de altura con la ayuda de un jalón largo de 4 m. marcado en cada metro.



Arboles identificados vivos con pudrición



Árbol con exudación



Árbol muerto en pie



Arboles dañados por animales

