

ANEXOS

CUADRO N° 1
CONDICIONES BUCALES

PACIENTE	BUENA	MALA	TOTAL
TIPO DE DENTADURA	98	469	567
TIPO DE OCLUSION	180	387	567

CUADRO N° 2
CONDICIONES ALIMENTICIAS

PACIENTE	MEDIANA	INSUFIC	MALA	RICA EN H. DE C.	BLANDA PASTOSA	FIBROSA RESISTENTE	TOTAL
TIPO DE ALIMENTACION	289	10	-	268	-		567
CARÁCTER FISICO DE LA DIETA					468	79	567

CUADRO N° 3**CONDICIONES MASTICATORIAS**

PACIENTE	UNILATERAL	BILATERAL	TOTAL
TIPO DE MASTICACION	296	271	567

CUADRO N° 4**HABITOS**

PACIENTE	UTILIZA CEPILLO DENTAL?	UTILIZA CREMA DENTAL?
SI	482	482
NO	85	85
TOTAL	567	567

CUADRO N° 5**CONSULTA ODONTOLÓGICA**

PACIENTE	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	OCASIONAL	NUNCA	TOTAL
CUANTAS VECES SE CEPILLA LOS DIENTES?	261	16	-	206	84	567
VISITA AL DENTISTA?	-	-	8	408	151	567

CUADRO N° 6**CONDICIONES DE HIGIENE BUCAL**

PACIENTE	MALA	REGULAR	BUENA	TOTAL EXAMINADOS
HIGIENE BUCAL	463	88	16	567

**PRESENTACION DE LAS OBSERVACIONES HECHAS BAJO LA FORMA DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS
PORCIONES DEL INDICE PMA (SEGUN LA EDAD Y EL SEXO)**

EDAD AÑOS	SEXO	Nº PERSONAS	P		M		A		INDICE PMA
			SUMAT	PROM.	SUMAT	PROM.	SUMAT	PROM.	
8 Años	F	67	1374	20.5	592	8.83	12	0.20	29.5
	M	47	951	20.23	372	7.91	56	0.19	29.3
9 Años	F	47	842	17.91	322	6.86	39	0.82	25.59
	M	41	796	19.41	446	10.88	57	1.39	31.67
10 Años	F	54	1001	18.53	590	10.92	72	1.33	30.79
	M	67	1271	18.97	746	11.13	66	0.98	31.08
11 Años	F	66	1451	21.98	888	13.45	0	0	35.43
	M	57	1314	23.05	762	13.36	3	0.05	36.47
12 Años	F	66	1514	22.93	830	12.58	9	0.14	35.65
	M	55	1306	23.75	724	13.16	9	0.16	37.07

CUADRO N° 8

PRESENTACION DE LAS OBSERVACIONES HECHAS BAJO LA FORMA DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS PORCIONES DEL INDICE PMA (SEGUN EDAD)

EDAD	CANTIDAD DE PERSONAS	%	P (PROMEDIO)	M (PROMEDIO)	A (PROMEDIO)	INDICE PMA
8 AÑOS	114	20.1%	20.39	8.45	0.59	29.47
9 AÑOS	88	15.5%	18.61	8.72	1.09	28.42
10 AÑOS	121	21.3%	18.77	11.04	1.14	30.95
11 AÑOS	123	21.7%	22.47	13.41	0.02	35.9
12 AÑOS	121	21.3%	23.30	12.84	0.14	36.28
TOTAL	567	100%				

CUADRO N° 9

PRESENTACION DE LAS OBSERVACIONES HECHAS BAJO LA FORMA DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS PORCIONES DEL INDICE PMA (SEGUN EL SEXO)

EDAD	SEXO	N° PERSONAS	%	P		M		A		INDICE PMA
				SUMA PROM.	SUMA PROM.	SUMA PROM.	SUMA PROM.			
8-12 Años	F	300	52.9	6182	20.60	3222	19.74	132	0.44	31.78
8-12 Años	M	267	47.1	5638	21.12	3050	11.42	191	0.71	33.25

CUADRO N° 10**PRESENTACION DE LAS OBSERVACIONES HECHAS BAJO LA FORMA DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS PORCIONES DEL INDICE PMA**

EDAD	N° PERSONAS	P		M		A		INDICE PMA
		SUMA	PROM.	SUMA	PROM.	SUMA	PROM.	
8 a 12 Años	567	11820	20.84	6272	11.08	323	0.57	32.47

CUADRO N° 11

GRADO DE GINGIVITIS	% POR GRUPO DE EDAD
	8 A 12 AÑOS
(A) Grave y muy grave	1.7 %
(M) Moderada	34.1 %
(P) Leve y muy leve	64.2 %

INDICE PMA

EDAD 8 a 12 AÑOS

NIÑAS EXAMINADAS = N^o 300

P = Gingivitis papilar = 64.8%

M = Gingivitis marginal = 33.8%


A = Gingivitis adherida = 1.4%

P = 20.60

Indice de: M = 10.74

A = 0.44

Indice PMA = 31.78



VARONES EXAMINADOS = Nº 267

P = Gingivitis papilar = 63.5%

M = Gingivitis marginal = 34.35%


A = Gingivitis adherida = 2.15%

P = 21.12

Indice de: M = 11.42

A = 0.71

Indice PMA = 33.25



CASOS CLINICOS



1).- Gingivitis margino-papilar generalizada en un paciente con mordida abierta asociada con la acumulación de placa y materia alba más abundante cerca de la encía. Obsérvese la encía inflamada, edematosa, roja, brillante y lisa.



2).- Inflamación gingival y agrandamiento asociado con la acumulación de placa en torno a dientes en mal posición y mala higiene oral.



3).- Gingivitis margino-papilar asociada al acúmulo de placa y materia alba más abundante cerca de la encía. Obsérvese la papila entre el incisivo central y lateral superior inflamada hiperplásica, edematosa, roja, lisa y brillante.



4).- Gingivitis marginal generalizada asociada con materia alba, placa, caries y mal posición dentaria.



5).- Gingivitis marginal generalizada asociada con el acúmulo de placa y materia alba.



6).- Gingivitis asociada con erupción dentaria.- Obsérvese el margen gingival prominente, redondeado, inflamado y edematosa en torno al incisivo central superior en erupción.



7).- Gingivitis marginal generalizada asociada con la acumulación de placa y materia alba más abundante cerca de la encía.



8).- Materia alba y placa generalizada en toda la boca con acumulación más abundante cerca de la encía. Obsérvese la inflamación gingival.



9).- Inflamación de la porción insertada de la encía asociada con caries de 4º grado (incisivo central superior izquierdo)



10).- Gingivitis margino-papilar generalizada asociada con caries cervical, acumulación de placa.



11) **Gingivitis incipiente.** Obsérvese el estado de la papila dental entre los incisivos inferiores debido al diastema que permite la impactación alimentaria



12).- **Gingivitis crónica margino-papilar generalizada** asociada con abundante acumulación de placa y materia alba.



13).- Gingivitis marginal asociada a la acumulación de placa en torno a dientes en mal posición.



14).- Inflamación gingival con hemorragia asociada con dientes en mal posición.



15).- Gingivitis marginal crónica asociada con acúmulo de placa, materia alba y caries.



16).- Gingivitis margino-papilar crónica en un paciente con dentición mixta. Obsérvese la acumulación de placa, materia alba y la caries en dientes primarios.



17).- Gingivitis margino-papilar crónica. Obsérvese las papilas interdentarias inflamadas, rojas, lisas y brillantes.



18).- Gingivitis localizada en el sector antero-inferior asociada con erupción dentaria. Obsérvese la encía inflamada, edematosa, roja, lisa y brillante en torno a los incisivos inferiores en malposición.



19).- **Inflamación gingival.** Obsérvese la encía marginal e interdental abultada, rojiza y edematosa.



20).- **Gingivitis asociada con erupción dentaria.** Obsérvese el acúmulo de placa y materia alba.



21).- **Gingivitis asociada con erupción dentaria.** El margen gingival es prominente, redondeado y algo inflamado. Obsérvese la acumulación de placa y materia alba.



22).- **Gingivitis crónica asociada con la acumulación de placa y materia alba.** Obsérvese la inflamación generalizada del margen gingival y las papilas interdentarias.



23).- Gingivitis crónica generalizada. Obsérvese el acúmulo de placa más abundante cerca de la encía.



24).- Gingivitis asociada con erupción dentaria. Obsérvese la encía prominente y algo inflamada en torno a los incisivos permanentes parcialmente erupcionados.



25).- *Gingivitis crónica margino-papilar asociada con la acumulación de placa en torno a los dientes en malposición.*



26).- *Formación del margen gingival (arcada superior).
Gingivitis asociada con la erupción de dientes en malposición (arcada inferior).*



27).- Gingivitis marginal generalizada. Obsérvese la acumulación de placa.



28).- Inflamación gingival asociada con la erupción de dientes en malposición.



29).- Gingivitis marginal asociada con el acúmulo de placa y materia alba más abundantes cerca de la encía.



30).- Gingivitis asociada con erupción dentaria. El margen gingival es prominente, redondeado e inflamado en torno al incisivo lateral superior en erupción. Obsérvese el acúmulo de placa más abundante en los dientes primarios



31).- Gingivitis marginal asociada con erupción dental.



32).- Gingivitis generalizada asociada con erupción dentaria y acúmulo de irritantes locales. Obsérvese la encía inflamada, edematosa y rojiza.