

FACTORES COADYUVANTES EN LA ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y SUS CONCEPTOS CAMBIANTES

Tesis bajo la dirección de Guido Torrico A., Cirujano dentista, especializado en periodoncia, docente de la cátedra de periodoncia en la Facultad de Odontología de la "Universidad Autónoma Juan Misael Saracho".

A través de numerosos estudios realizados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Panamericano de Salud, en los países considerados del tercer mundo, se pudo establecer que, debido a una mala higiene y una mala nutrición en salud bucal, son las periodontopatías una de las enfermedades con graves consecuencias sanitarias, ya que en la mayoría de los casos, este proceso se inicia como una simple inflamación de las encías, llamada gingivitis, las cuales se hinchan, enrojecen y sangran fácilmente al cepillado, este proceso inflamatorio puede establecerse y extenderse rápidamente en extensión y profundidad y, provocar una serie de alteraciones, como la pérdida de sustancias (resorción) del tejido óseo, que nos sirve de sosten a los dientes.

A este estado se le da el nombre de periodontitis.

Siendo nuestro país uno de los más pobres de Latinoamérica me permito presentar este trabajo, para un mejor conocimiento y tratar de que se produzca una mayor

difusión de educación sanitaria bucal, ya que como veremos mas adelante si se deja que se formen depósitos de placa y por ende bacterias en el borde gingival de la encía, aparecen a las dos o tres semanas signos de inflamación en la parte marginal de la encía, es decir en la zona que está en contacto con los dientes. Envueltas en una matriz viscosa, las bacterias forman la llamada placa dental. Muchos microorganismos la componen y de los cuales muchos fueron ya identificados, algunos de ellos muy nocivos para los tejidos gingivales. La reacción del huésped se da liberando todo un mecanismo de defensa, pero a la vez también son capaces de destruir ciertos componentes gingivales.

Los microorganismos presentes, cada vez penetran mas a lo largo de la raíz, debilitando tejido conectivo y hueso alveolar. En esta fase, el dentista puede introducir profundamente la sonda entre el diente y sus tejidos de sostén, lo que nos indica que por la destrucción del tejido se ha formado una bolsa periodontal.

La acumulación de la placa no produce gingivitis con la misma rapidéz en todos los individuos; por otra parte, tampoco el grado de inflamación es siempre igual, en las diferentes partes de la boca de un mismo individuo. Esta variabilidad resulta aún más inquietante desde el punto de vista de la penetración y el progreso de la inflamación en el interior de los tejidos periodontales, especialmente el hueso, ya que esta resorción en algunos

puede ser rápida o también puede ser lenta.

Para que todos estos procesos de la enfermedad periodontal se desarrollen hay una serie de factores coadyuvantes, los cuales están presentes en cada proceso inflamatorio, antes de que se desarrolle la enfermedad misma.

Estos factores de la enfermedad periodontal serán estudiados separadamente, para tener un conocimiento exacto de cada uno de ellos, para evitar que estos sigan produciendo la enfermedad periodontal; también hay factores endócrinos los cuales producen alteraciones en estas enfermedades.

La dinámica de la investigación cada día nos trae una sorpresa de ahí que es necesario revisar los conceptos adquiridos o reforzarlos con temas actualizados, para así marchar junto a la nueva tecnología, pero tropezamos con el gran inconveniente de que muy pocas veces contamos con los medios apropiados para tal caso ya que conseguir una nueva literatura es hartó, difícil y costosa.

Presentaremos a continuación algunos conceptos cambiantes de la nueva clasificación de las enfermedades periodontales, asimismo algunos conceptos del diagnóstico de esta enfermedad.