


ANEXOS


ANEXO NO.1
HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD



Fuente: Secretaría Regional de Salud Taríja, Dr. J.V. Robertson Trigo.


LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN
QUADRATICA EN EL TIEMPO, DE LA SERIE SINUSITIS MAXILAR.

AÑO	SINUSITIS MAXILAR	LCL_4	FTT_4	UCL_4
1995	44	-15,28840	30,23463	75,75766
1996	30	-3,70707	43,26970	90,24647
1997	56	6,07966	59,61212	113,14458
1998	,	12,03307	79,26190	146,49074
1999	,	14,04925	102,21905	190,38884
2000	,	12,86391	128,48355	244,10319




LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE
REGRESIÓN QUADRÁTICA EN EL TIEMPO,
DE LA SERIE FRENILLO LINGUAL.

AÑO	FRENLING	LCL_4	FIT_4	UCL_4
1995	18	-2,92631	14,89827	32,72285
1996	8	-6,90894	11,48485	29,87864
1997	6	-14,02128	6,93939	27,90007
1998	,	-25,06160	1,26190	27,58541
1999	,	-40,07057	-5,54762	28,97533
2000	,	-58,76014	-13,48918	31,78179




LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN CÚBICA EN EL TIEMPO, DE LA SERIE NEURALGIA DE LA A.T.M.

AÑO	NEURAATM	LCL_4	FIT_4	UCL_4
1995	14	-13,11567	12,80000	38,71567
1996	15	-12,49806	15,80000	44,09806
1997	21	-9,16079	20,80000	50,76079
1998	,	-75,93212	30,80000	137,53212
1999	,	-246,72786	48,80000	344,32786
2000	,	-542,61680	77,80000	698,21680




LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN CÚBICA EN EL TIEMPO, DE LA SERIE PAROTIDÍTIS.

AÑO	PAROTIDI	LCL_4	FIT_4	UCL_4
1995	10	-5,87182	4,37229	14,61641
1996	2	-5,81600	4,26515	14,34631
1997	4	-7,83403	4,09091	16,01585
1998	,	-16,97974	3,85714	24,69403
1999	,	-34,84989	3,57143	41,99274
2000	,	-61,81215	3,24134	68,29484




LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN QUADRATICA EN EL TIEMPO; DE LA SERIE FARINGÍTIS.

AÑO	FARINGIT	FIT_4	LCL_4	UCL_4
1995	67	62,83485	36,99191	88,67778
1996	66	66,99091	40,12587	93,85595
1997	71	71,51818	41,29766	101,73870
1998	,	76,41667	39,74077	113,09256
1999	,	81,68636	35,36657	128,00616
2000	,	87,32727	28,43405	146,22049




LISTADO DE LAS PREDICCIONES DE LA SERIE AMIGDALÍTIS CON EL MODELO DE REGRESIÓN CÚBICA EN EL TIEMPO.

AÑO	AMIGDALITIS	LCL_4	FTT_4	UCL_4
1995	54	11,51422	41,47855	71,44289
1996	40	15,69762	45,38415	75,07067
1997	47	12,68942	47,82937	82,96932
1998	,	-8,44306	48,36667	105,17639
1999	,	-51,57741	46,54848	144,67438
2000	,	-117,75583	41,92727	201,61038




LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL TIEMPO, DE LA SERIE CARIES DE 4to. GRADO.

AÑO	CARIE 4to.GRADO	LCL_4	FTT_4	UCL_4
1995	6	-109,24824	41,00000	191,24824
1996	97	-72,24824	78,00000	228,24824
1997	114	-56,81543	115,00000	286,81543
1998	,	-56,35682	152,00000	360,35682
1999	,	-64,47701	189,00000	442,47701
2000	,	-77,37211	226,00000	529,37211



LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN
QUADRÁTICA EN EL TIEMPO, DE LA SERIE CARIES DE 3er. GRADO.

AÑO	CARIE 3er.GRADO	LCL_4	FIT_4	UCL_4
1995	58	-23,11967	54,70000	132,51967
1996	7	-67,51967	10,30000	88,11967
1997	3	-85,38525	1,90000	89,18525
1998	,	-155,39602	29,50000	214,39602
1999	,	-271,10292	93,10000	457,30292
2000	,	-418,29672	192,70000	803,69672



LISTADO DE LAS PREDICCIONES CON EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL EN EL TIEMPO, DE LA SERIE CRIES DE 2 do. GRADO.

AÑO	CRIES2G 2do. GRADO	LCL_4	FTT_4	UCL_4
1995	2	-172,29545	33,30000	238,89545
1996	105	-146,39545	59,20000	264,79545
1997	65	-150,00739	85,10000	320,20739
1998	,	-174,10959	111,00000	396,10959
1999	,	-209,95079	136,90000	483,75079
2000	,	-252,32584	162,80000	577,92584

