



## **CAPITULO VI**


### **ANEXOS**

## 6. Anexos

### 6.1. Figura N. 1 (lidocaína al 2%)




### 6.2. Figura N. 2 (tipos de anestesia local)




6.3. Figura N. 3 (técnica de spix en niños)

## Anestesia en odontopediatría



6.4. Figura N. 4 y 5 (técnicas de anestesia tronculares)

## Técnicas anestésicas




6.5. Figura N. 6 (tipos de agujas)





6.6. Figura N. 7 (paciente odontopediatrico)



6.7. Figuras N. 8 y 9 (nervio trigemino e inervación)



## 6.8. Carta a Clínica Dental Odontolab.



## 6.9. Historia Clínica Llenada por los pacientes

"Estudio comparativo de la temperatura del anestésico sobre la percepción del dolor en el paciente pediátrico".

Facultad de Odontología, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

1. DATOS PERSONALES:

- Fecha: 07-10-21
- Nombre del paciente: Abigail Flores
- Edad: 7 años
- Sexo: Femenino
- Nombre del padre o tutor: Néstor Flores Zavala
- Teléfono celular: 78242403

2. HISTORIA CLÍNICA:

- Sufre alguna enfermedad en este momento? Si  no
- Cual? \_\_\_\_\_
- Recibe algún tratamiento médico? Si  no
- Ya le administraron anestesia antes? Si  no
- Ha presentado alergias o alguna otra reacción ante la anestesia? Si  no
- Diagnóstico de enfermedad gingival: sana

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo Néstor Flores Flores, padre o tutor de Abigail Flores Zavala, de edad 7 años, autorizo a Adriana Ayarde, lo siguiente:

Realizar pruebas diagnósticas de dolor durante la aplicación de la anestesia para el presente estudio de investigación. He leído y he explicado el procedimiento completo, todos los beneficios y las posibles consecuencias.

*[Firma]*  
Padre o tutor

4. DATOS DE APLICACIÓN DEL ANESTÉSICO:

- Tiempo de latencia del anestésico con la anestesia a temperatura ambiente: 40 segs.
- Tiempo de latencia del anestésico con la anestesia a temperatura corporal: 42 segs.
- Experimento sensación de molestia al momento de la aplicación del anestésico?
  - A temperatura ambiente:
 

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  - A temperatura corporal:
 

SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• SÍNTOMAS DEL ANESTÉSICO:

ADORMECIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
ABULTAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
HORMIGUEO	<input checked="" type="checkbox"/>

• PERCEPCIÓN DE DOLOR A TEMPERATURA AMBIENTE:

A) Escala análoga visual-EVA.

Sin dolor \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ máximo dolor

B) Escala numérica.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									X
Sin dolor									máximo dolor

C) Escala facial del dolor.

1	2	3	4	5	6
Sin Dolor	Dolor muy leve	Dolor leve	Dolor moderado	Dolor intenso	Insufrible

• PERCEPCIÓN DE DOLOR A TEMPERATURA CORPORAL:

D) Escala análoga visual-EVA.

Sin dolor \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ máximo dolor

E) Escala numérica.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							X			
Sin dolor								máximo dolor		

F) Escala facial del dolor.

1	2	3	4	5	6
Sin Dolor	Dolor muy leve	Dolor leve	Dolor moderado	Dolor intenso	Insufrible

• GRADO DE SATISFACCIÓN:

En cuál de los procedimientos sintió más satisfacción?

En el primer procedimiento:	
En el segundo procedimiento:	<input checked="" type="checkbox"/> Colatada.
Ambos igual:	

**6.10. Anexos de fotos de los pacientes y realización de las pruebas de anestesia.**

