








PLANTA ALTA AMOBLADA
ESC:1:100





①



—







FACHADA POSTERIOR ESC:1:100



FACHADA PRINCIPAL ESC:1:100



FACHADA LATERAL IZQUIERDA ESC:1:100



FACHADA LATERAL DERECHA ESC:1:100





CORTE A-A''
ESC:1:100



CORTE B-B''
ESC:1:100




CORTE C-C''
ESC:1:100



CORTE D-D'' ESC:1:100






Aislante Térmico
 Listones de madera
 Estructura de hierro Perfil Tipo
 Teja Colina
 Entablado Machimbado


DETALLE
 ESC:1:20

PARED DE CONCRETO ARMADO
 PERIMETRO DE CONCRETO ARMADO
 LADO EXTERIOR - LADO INTERIOR
 LADO INTERIOR - LADO EXTERIOR
 LADO EXTERIOR - LADO INTERIOR


Revoque de Yeso
 Marca de Aluminio
 Vidrio doble
 Piso Cerámico de 60x60
 Losa Encasetonada
 Mortero de Cemento
 Ladrillo de 6H $e=0.18$
 Viga de HFA*
 +/0.00
 Muro de contención de HFA* de
 Revestimiento de Piedra
 Piso de Ladrillo
 Armado Pilar
 Armado Pilar
 Armado Superior Losa
 Armado Inferior Losa
 Carpeta de 1" Pobre




FSC:1:20



ESC:1:20



ENCASE
ESC. 1: 10



ENCAS
ESQ. 1:

PERSPECTIVAS INTERIORES



HALL



AUNDITORIO



AUDITORIO



CAFETERIA



SALA DE CATA



BODEGA



BODEGA



LABORATORIO

PERSPECTIVAS EXTERIORES

