



1. PLANIMETRIA GENERAL ESC. 1:5000



2. DETALLE AMBIENTACION EXTERIOR


PISO PARA PEATONALES



Pavimento tipo rejilla

Hormigón armado vibro moldeado - Gris/Beige
- Textura lisa fina - Colocación sobre arena compactada - 58Kg

PARQUEO PARA BICICLETAS







Banco y parqueo de bicicletas



Hormigón armado - Gris granítico/beige
- Decapado e hidrofugado - Anclado con tornillos - 500kg



FUENTE DE AGUA



DETALLE AMBIENTACION EXTERIOR BANCOS EXTERIORES



3. FLORACION






VERANO






INVIERNO

4. BLOQUE ADMINISTRATIVO ESC 1:200














FACHADA FRONTAL



FACHADA LATERAL DERECHO






CENTRO TURISTICO DE AVENTURA



CORTE C-C'



CORTE D-D'




FACHADA FRONTAL






FACHADA LATERAL DERECHO

6. BLOQUE DE APRENDIZAJE ESC 1:200



COMENTOS
BLOQUE DE APRENDIZAJE











FACHADA FRONTAL





FACHADA LATERAL DERECHO
















SEGUNDO PISO
A MOBIADO





FACHADA FRONTAL



**FACHADA LATERAL
IZQUIERDO**





FACHADA POSTERIOR







FACHADA LATERAL DERECHO



PERSPECTIVAS INTERIORES




PERSPECTIVAS EXTERIORES BLOQUE HOSPEDAJE




PERSPECTIVAS EXTERIORES GENERALES


8. CABAÑA DE HOSPEDAJE SIMPLE ESC 1:200




PIANTA BAJA ACOTADA



PIANTA ALTA ACOTADA




PIANTA BAJA AMOBIADA




PIANTA ALTA AMOBIADA




9. CABAÑA DE HOSPEDAJE FAMILIAR ESC 1:200




PIANTA BAJA ACOTADA




PIANTA ALTA ACOTADA



PIANTA BAJA AMOBIADA




PIANTA ALTA AMOBIADA




C/MIENTOS





DETALLES CONSTRUCTIVOS



CORTE DE BORDE BIOMBO DE HOSPEDAJE 0.50 x 50




CORTE DE BORDE BIOMBO DE HOSPEDAJE 0.50 x 50



CAMARA DE INSPECCION

DETALLE DE LAS REJILLAS DE PISO UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE ALCANTARRILLADO



11. SISTEMA ESTRUCTURAL

EL SITEMA ESTRUCTURAL APLICADO ES DE VECTOR ACTIVO

SE TRABAJARA CON LA MALLA CUA2 POR SER:


Eficiente, estable y buen comportamiento mecánico

MALLA CUA 2:

Mosaico de cuadrados idénticos desplazados medio modulo

COMPORTAMIENTO MECANICO:

Triángulos para la distribución de cargas, trabaja a compresión y tracción, adaptable para grandes luces y cambia dirección de fuerzas debido a las diagonales.




12. SISTEMA ELECTRICO

El sistema eléctrico será un sistema híbrido entre energía eólica y fotovoltaica debido a que la energía eólica no es estable


La Velocidad Mínima Para El Uso De Aerogeneradores Es De 10 Km / H Y 15km / H Y No Tiene Que Exceder Los 90 Km / H

Velocidad Promedio De Vientos




13. SISTEMA DE DISTRIBUCION Y RECICLAJE DE AGUA


SISTEMA DE RECICLADO DE AGUAS GRISES Y NEGRAS




SISTEMA DE RECICLADO DE AGUA PLUVIAL





TANQUE ENTERRADO DE 36000 Lt.



LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SE HARA CON UNA BOMBA HIDRONEUMATICA EN EL TANQUE







	PTO. DE LUZ INCANDESCENTE 16 VTS
	PTO. DE LUZ FLUORESCENTE 2 X 40 W
	CABINETA ELECTRICA DES. ORCUTOS
	INTERRUPTOR SIMPLE
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	COMUTADOR SIMPLE
	TOMA CORRIENTE ENCHUFE DOBLE
	TOMA DE TELEFONO
	TOMA CORRIENTE CUERPO COMPUTADORAS
	LINIA DE CABLEADO 1/2" N° 14
	CABLEADO INTERRUPTOR N° 14
	CABLEADO DE TOMA CORRIENTE N° 12
	CABLEADO DE TELEFONO
	TABLERO PRINCIPAL
	REDEDOR
	SUBE




TABLA DE REFERENCIAS NISTA. AGUA		
AGUA		
AGUA FRIA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		Uq
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
TANQUE BAJO 4X4X3 m.		T.B.
ALMACENAMIENTO DE AGUA POR RECICLAJE DE AGUAS DE LLUVIAS		E.A.
TERMOTANQUE		T.T.

TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO		
RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.1X0.1		Rp
CAMARA DE INSP. 0.6X0.6-0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2X0.2		CR
YEE		Y
SUMIDERO		Su
BAJANTE		B

CAUDAL DE ARTEFACTOS		
ARTEFACTOS	CAUDAL LITROS	PESO
MOODOR EN CAJA DEICIA ROS	0.10	0.30
LAVALINCHOS	0.20	0.30
URINARIO	0.30	0.35
LAVALPILATOS	0.25	0.70

CÁLCULO DE CANTIDADES DE AGUA A CONSUMIR

500 PERSONAS X 150 LTC=75000 LITROS
75000 + 2000 = 77000 LITROS

500 PERSONAS X 150 LTC=75000 LITROS
75000 + 2000 = 77000 LITROS

DIMENSIONES DE LOS TANQUES

TANQUE BAJO

10M X 40M X 10M = 4000 M³

TANQUE ALTO

10M X 40M X 10M = 4000 M³

TITULO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MÚLTIPLE




TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO		
RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.1X0.1		R _p
CAMARA DE INSP. 0.6X0.6x0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2X0.2		CR
YEE		
SUMIDERO		Pls
BAJANTE		B

TABLA DE REFERENCIAS INSTA. AGUA		
AGUA		
AGUA FRIA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		L _g
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.





TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO		
RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.1X0.1		R _p
CAMARA DE INSP. 0.6X0.6x0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2X0.2		CR
YEE		
SUMBERO		Pa
BAJANTE		B



TABLA DE REFERENCIAS INSTA. AGUA		
AGUA		
AGUA FRIA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		Ll _p
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.

15. INSTALACIONES BLOQUE DE RELAJACION

INSTALACION ELECTRICA



INSTALACION SANITARIA Y DE AGUA


PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO


RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.130.1		Rg
CAMARA DE INSP. 0.6 X 0.6 X 0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2 X 0.2		CR
YEE		Y
SUMIDERO		Sm
BAJANTE		B

TABLA DE REFERENCIAS INSTA. AGUA



AGUA		
AGUA FRIA 12"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 12"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		LLp
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMATICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.

16. INSTALACIONES BLOQUE DE APRENDIZAJE

INSTALACION ELECTRICA



INSTALACION SANITARIA Y DE AGUA



RAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.1X0.1		Rp
CAMARA DE INSP. 0.6X0.6X0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2X0.2		CR
YEE		Y
SUMIDERO		Su
BAIANTE		B

AGUA		
AGUA FRIA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		Ll _p
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.

17. INSTALACIONES CABAÑA DE HOSPEDAJE SIMPLE

INSTALACION ELECTRICA





TABLA DE REFERENCIAS INST. ELECTRICA

	PTO. DE LÍZ INCANDESCENTE 60 W
	PTO. DE LÍZ FLUORESCENTE 2 X 40 W
	CAJA TÉRMICA DES CÍRCITOS
	INTERRUPTOR SIMPLE
	FOCO APLAZADO 60 W
	INTERRUPTOR DOBLE
	INTERRUPTOR TRIPLE
	CONTROLADOR SIMPLE
	TOMA CORRIENTE ENCHUFE DOBLE
	TOMA DE TELÉFONO
	TOMA CORRIENTE DE PISO COMPUTADORAL
	LÍNEA DE CABLEADO 1/2" X 14
	CABLEADO INTERRUPTOR N° 14
	CABLEADO TOMA CORRIENTE N° 12
	CABLEADO DE TELÉFONO
	TABLERO PRINCIPAL
	MEDIDOR
	CABLE

INSTALACION SANITARIA Y DE AGUA





TABLA DE REFERENCIAS INSTA. AGUA

AGUA		
AGUA FRÍA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		LLp
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.

TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO

RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 0.1X0.1		Rp
CAMARA DE INSP. 0.6X0.6X0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2X0.2		CR
YEE		Y
SUMIDERO		Su
BAJANTE		B

18. INSTALACIONES CABAÑA DE HOSPEDAJE FAMILIAR

INSTALACION ELECTRICA




TABLA DE REFERENCIAS INST. ELECTRICA	
	PTO. DE LUZ INCANDESCENTE 60 W
	PTO. DE LUZ FLUORESCENTE 2 x 40 W
	CAJAT. ERMICA DES. CIRCUITOS
	INT. INTERRUPTOR SIMPLE
	FOOD. APLUG 60 W
	INT. INTERRUPTOR DOBLE
	INT. INTERRUPTOR TRIPLE
	COMBUSTADOR SIMPLE
	TOMA CORRIENTE ENCHUFE DOBLE
	TOMA DE TELEFONO
	TOMA CORRIENTE DE PISO COMPUTADORAS
	LINEA DE CABLEADO 14" N° 14
	CABLEADO INTERRUPTOR N° 14
	CABLEADO DETOMA CORRIENTE N° 12
	TABLERO PRINCIPAL
	MEDIDOR
	CABLE




TABLA DE REFERENCIAS INSTA. AGUA		
AGUA		
AGUA FRIA 1/2"		T.A.F.
AGUA CALIENTE 1/2"		T.A.C.
LLAVE DE PASO		Ll _p
CODOS A 90°		Cd
TEE DE DISTRIBUCION		T
BOMBA HIDRONEUMÁTICA		B
UNION UNIVERSAL		UN
MEDIDOR		M
SUBE		S
CALEFON		C.F.

TABLA DE REFERENCIAS SANITARIO		
RRAMAL HORIZONTAL 4"		RR.
RRAMAL HORIZONTAL 2"		RR.
REJILLA DE PISO 8.130.1		R _p
CAMARA DE INSP. 0.6 X 0.6 X 0.45		CI
CAMARA DE REVISION 0.2 X 0.2		CR
YEE		Y _e
SUMIDERO		S _m
BAJANTE		B