



VISTA EN PLANTA DE LA VÍA TARIJA - SAN ANDRÉS

PROGRESIVA DE FALLAS



VISTA EN PLANTA DE LA VÍA TARIJA - SAN ANDRÉS

PROGRESIVA DE FALLAS



DETALLE DE MUESTRAS				
PROGRESIVAS		FALLAS	CANT.	UNIDAD
2+420	2+464	piel de cocodrilo	20,75	m2
		fisuras longitudinales y trans.	35,90	m
		huecos o baches	4,00	Nº
		peladura por intemperismo	23,80	m2
2+864	2+896	parches	13,00	m2
		huecos o baches	1,00	Nº
		peladura por intemperismo	35,93	m2
2+992	3+024	peladura por intemperismo	33,90	m2
4+096	4+128	peladura por intemperismo	63,00	m2
4+352	4+384	piel de cocodrilo	12,20	m2
		peladura por intemperismo	31,70	m2
4+410	4+454	piel de cocodrilo	39,80	m2
		peladura por intemperismo	41,10	m2

VISTA EN PLANTA DE LA VÍA TARIJA - SAN ANDRÉS

PROGRESIVA DE FALLAS

DETALLE DE MUESTRAS				
PROGRESIVAS		FALLAS	CANT.	UNIDAD
4+736	4+768	piel de cocodrilo	7,34	m2
		huecos o baches	4,00	Nº
		peladura por intemperismo	4,78	m2
4+780	4+824	desnivel carril berma	22,80	m
		fisuras longitudinales y trans.	53,30	m
		peladura por intemperismo	61,00	m2
5+504	5+536	piel de cocodrilo	40,45	m2
		fisuras en bloque	55,40	m2
		fisuras longitudinales y trans.	14,90	m
6+224	6+256	parches	8,10	m2
		huecos o baches	4,00	Nº
		peladura por intemperismo	19,10	m2
6+480	6+512	fisuras longitudinales y trans.	9,93	m
		huecos o baches	4,00	Nº
		piel de cocodrilo	23,77	m2
6+608	6+640	peladura por intemperismo	36,60	m2
		peladura por intemperismo	51,40	m2
		piel de cocodrilo	20,45	m2
6+736	6+770	peladura por intemperismo	226,10	m2
		peladura por intemperismo	28,76	m2
		peladura por intemperismo		

VISTA EN PLANTA DE LA VÍA TARIJA - SAN ANDRÉS

PROGRESIVA DE FALLAS

The diagram illustrates the plan view of the Tarija - San Andrés road, showing the progressive fault data. The road is represented by a green line with stationing markers from 7+000 to 10+000. The fault data is presented in a table format, with columns for stationing, fault name, and coordinates. The fault names are listed in Spanish, and the coordinates are given in decimal degrees. The diagram also includes a north arrow and a scale bar.

Station	Fault Name	Coordinates
7+000	Falla 1	8.218, 17.10
7+050	Falla 2	8.218, 17.10
7+100	Falla 3	8.218, 17.10
7+150	Falla 4	8.218, 17.10
7+200	Falla 5	8.218, 17.10
7+250	Falla 6	8.218, 17.10
7+300	Falla 7	8.218, 17.10
7+350	Falla 8	8.218, 17.10
7+400	Falla 9	8.218, 17.10
7+450	Falla 10	8.218, 17.10
7+500	Falla 11	8.218, 17.10
7+550	Falla 12	8.218, 17.10
7+600	Falla 13	8.218, 17.10
7+650	Falla 14	8.218, 17.10
7+700	Falla 15	8.218, 17.10
7+750	Falla 16	8.218, 17.10
7+800	Falla 17	8.218, 17.10
7+850	Falla 18	8.218, 17.10
7+900	Falla 19	8.218, 17.10
7+950	Falla 20	8.218, 17.10
8+000	Falla 21	8.218, 17.10
8+050	Falla 22	8.218, 17.10
8+100	Falla 23	8.218, 17.10
8+150	Falla 24	8.218, 17.10
8+200	Falla 25	8.218, 17.10
8+250	Falla 26	8.218, 17.10
8+300	Falla 27	8.218, 17.10
8+350	Falla 28	8.218, 17.10
8+400	Falla 29	8.218, 17.10
8+450	Falla 30	8.218, 17.10
8+500	Falla 31	8.218, 17.10
8+550	Falla 32	8.218, 17.10
8+600	Falla 33	8.218, 17.10
8+650	Falla 34	8.218, 17.10
8+700	Falla 35	8.218, 17.10
8+750	Falla 36	8.218, 17.10
8+800	Falla 37	8.218, 17.10
8+850	Falla 38	8.218, 17.10
8+900	Falla 39	8.218, 17.10
8+950	Falla 40	8.218, 17.10
9+000	Falla 41	8.218, 17.10
9+050	Falla 42	8.218, 17.10
9+100	Falla 43	8.218, 17.10
9+150	Falla 44	8.218, 17.10
9+200	Falla 45	8.218, 17.10
9+250	Falla 46	8.218, 17.10
9+300	Falla 47	8.218, 17.10
9+350	Falla 48	8.218, 17.10
9+400	Falla 49	8.218, 17.10
9+450	Falla 50	8.218, 17.10
9+500	Falla 51	8.218, 17.10
9+550	Falla 52	8.218, 17.10
9+600	Falla 53	8.218, 17.10
9+650	Falla 54	8.218, 17.10
9+700	Falla 55	8.218, 17.10
9+750	Falla 56	8.218, 17.10
9+800	Falla 57	8.218, 17.10
9+850	Falla 58	8.218, 17.10
9+900	Falla 59	8.218, 17.10
9+950	Falla 60	8.218, 17.10
10+000	Falla 61	8.218, 17.10

DETALLE DE MUESTRAS				
PROGRESIVAS		FALLAS	CANT.	UNIDAD
7+030	7+118	peladura por intemperismo	347,90	m2
7+120	7+152	parches	7,86	m2
		huecos o baches	5,00	N°
7+154	7+242	peladura por intemperismo	423,70	m2
7+248	7+280	fisuras longitudinales y trans.	13,52	m
		peladura por intemperismo	27,79	m2
8+256	8+288	piel de cocodrilo	9,72	m2
		peladura por intemperismo	33,20	m2
8+736	8+768	piel de cocodrilo	7,34	m2
		desnivel carril berma	3,20	m
		parches	26,58	m2
		huecos o baches	4,00	N°
		peladura por intemperismo	4,78	m2
8+770	8+814	fisuras longitudinales y trans.	58,60	m
		parches	26,60	m2
		peladura por intemperismo	46,10	m2
8+928	8+960	fisuras longitudinales y trans.	74,70	m
		peladura por intemperismo	31,50	m2