

ANEXOS

ANEXO N°1

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN ESCOLAR (CEAP48)

Sexo: Masculino () femenino ()

Edad:

Curso:

Fecha:

Le agradecería leer atentamente y marcar con un (x) la opción correspondiente a la información solicitada. Es totalmente anónimo y su procesamiento es reservado. Te pedimos **SINCERIDAD EN TU RESPUESTA.**

	Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
1. Me desanimo fácilmente cuando obtengo una baja calificación					
2. Me satisface estudiar porque siempre descubro algo nuevo					
3. Pienso que es siempre importante obtener altas calificaciones					
4. Reconozco que estudio para aprobar					
5. Me gusta aprender cosas nuevas para profundizar después en ellas					
6. Es muy importante para mi que los profesores y profesoras señalen exactamente lo que debemos hacer					
7. Me esfuerzo en los estudios porque me gusta lo que estoy trabajando en clases					
8. Estudio a fondo los temas que me resultan interesantes					
9. Me esfuerzo en el estudio porque mi familia me suele hacer regalos					
10. A la hora de hacer los exámenes, tengo miedo de desaprobado					
11. Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la sociedad					

12. Me gusta competir para obtener las mejores calificaciones					
13. Creo que estudiar facilita un mejor trabajo en el futuro					
14. Cuando estudio aporto mi punto de vista o conocimientos propios					
15. Lo importante para mí es conseguir buenas notas en todas las materias					
16. Cuando hago los exámenes pienso que me van a salir peor que a mis compañeros/as.					
17. Cuando profundizo en el estudio, luego sé que puedo aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo					
18. Si puedo, intentaré sacar mejores notas que la mayoría de mis compañeros/as					
19. Lo que quiero es estudiar solamente lo que me van a preguntar en los exámenes					
20. Prefiero estudiar los temas que me resultan interesantes, aunque sean difíciles					
21. Cuando salen las notas acostumbro a compararlas con las de mis compañeros/as o las de mis amigos/as					
22. Creo que soy un buen/a alumno/a					
23. Tengo buenas cualidades para estudiar					
24.Me considero un alumno del montón					

ANEXO N°2

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE FALCON (2017)

Estimado (a) estudiante: El presente formulario tiene por finalidad identificar la forma en la que trabaja tu profesor (a) en el aula, la misma que es anónima y confidencial. En las siguientes líneas encontraras enunciados sencillos a las que debes responder con sinceridad. Te agradezco por anticipado tu valiosa cooperación.

Instrucciones:				
A continuación, se le presenta un conjunto de enunciados, cada uno de ellos va seguido de cuatro posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando la alternativa que se acerque más a tu percepción teniendo en cuenta la siguiente numeración:				

		1	2	3	4
1.	Preparan la sesión de clase a diario.				
2.	Tienen dominio del tema al ejecutar la clase.				
3.	Demuestran su preparación con anterioridad al realizar sus clases.				
4.	Cumplen con los temas programados de cada curso.				
5.	Mantienen a los estudiantes interesados y enfocados en los temas dados en cada bimestre.				
6.	Respetan los horarios establecidos al desarrollar las sesiones de clase.				
7.	Utilizan la pizarra virtual y física, usando colores para diferenciar el contenido adecuadamente.				
8.	Preparan material gráfico de acuerdo a la sesión de clase.				
9.	Preparan fichas de trabajo para desarrollarlas dentro de la clase.				
10.	Utilizan multimedia, videos de acuerdo a los temas realizados en cada clase.				
11.	Enseñan de manera ordenada, a través de diferentes formas de trabajo (individual, grupal, experimental).				
12.	Responden y resuelven las preguntas y dudas sin avergonzar a nadie.				
13.	Utilizan en clase materiales como laminas, organizadores gráficos, simuladores para trabajar en el aula.				
14.	Cuentan con equipo audiovisual para desarrollar sus clases adecuadamente.				
15.	Propicia la participación grupal e individual				

16.	Organizan la clase con preguntas previas, desarrollo de los contenidos del tema, actividades de aplicación y de reflexión.				
17.	Exponen la clase de forma interesante.				
18.	Realizan exposiciones de los trabajos en el aula				
19.	Brindan alternativas de solución adecuadas a los problemas que se presentan en el aula.				
20.	Manejan de manera efectiva las dinámicas de grupo, solución de tareas y exámenes con distintas herramientas.				
21.	Cuenta con adecuada seguridad y mantiene los ambientes limpios.				
22.	Las aulas son de construcción segura.				
21.	Cuenta con adecuada seguridad y mantiene los ambientes limpios.				
22.	Las aulas son de construcción segura				
23.	Cuenta con espacios de recreación y deporte				
24.	Cuenta con señalizaciones de evacuación visuales.				
25.	Las aulas tienen una buena iluminación y ventilación.				
26.	Las carpetas son cómodas.				
27.	Cuenta con los servicios básicos (agua, luz desagüe) durante todo el año.				
28.	Mantiene limpios los Servicios Higiénicos				
29.	Cuenta con laboratorios, equipos materiales adecuados				
28.	Mantiene limpios los Servicios Higiénicos.				
29.	Cuenta con laboratorios, equipos materiales adecuados para realizar las prácticas que solicitan los docentes.				
30.	Los espacios (laboratorio, computo, proyectores) cumple con las necesidades de los temas realizados en el bimestre.				

FOTOS DE LA APLICACIÓN



MATRIZ DE DATOS

MATRIZ DE DATOS GENERAL

Sujeto	Sexo	Edad	Total	Motivación	Total	Satisfacción	Total	Rendimiento Académico
1	masculino	17 años	72	media	41	media	60	desarrollo aceptable
2	masculino	17 años	61	media	43	media	59	desarrollo aceptable
3	masculino	18 años	83	media	47	media	60	desarrollo aceptable
4	masculino	19 años	64	media	45	media	63	desarrollo aceptable
5	masculino	18 años	94	alta	56	media	89	desarrollo pleno
6	masculino	18 años	93	alta	67	media	88	desarrollo pleno
7	masculino	18 años	101	alta	45	media	59	desarrollo aceptable
8	masculino	17 años	76	media	80	media	65	desarrollo aceptable
9	femenino	17 años	99	alta	56	media	90	desarrollo pleno
10	femenino	17 años	73	media	57	media	68	desarrollo optimo
11	masculino	17 años	73	media	56	media	67	desarrollo aceptable
12	masculino	18 años	73	media	54	media	69	desarrollo optimo
13	masculino	17 años	117	alta	43	media	60	desarrollo aceptable
14	masculino	17 años	95	alta	42	media	61	desarrollo aceptable
15	masculino	18 años	91	alta	45	media	68	desarrollo optimo
16	femenino	19 años	79	media	56	media	75	desarrollo optimo
17	masculino	18 años	92	alta	76	media	60	desarrollo aceptable
18	masculino	19 años	92	alta	80	media	78	desarrollo optimo
19	femenino	19 años	71	media	82	alta	59	desarrollo aceptable
20	masculino	18 años	87	media	86	alta	60	desarrollo aceptable
21	femenino	18 años	60	media	86	alta	61	desarrollo aceptable
22	femenino	17 años	102	alta	83	alta	89	desarrollo pleno
23	femenino	17 años	78	media	50	media	80	desarrollo optimo
24	masculino	17 años	102	alta	30	baja	90	desarrollo pleno
25	masculino	17 años	101	alta	32	baja	91	desarrollo pleno
26	femenino	17 años	102	alta	20	baja	89	desarrollo pleno
27	femenino	17 años	77	media	34	baja	70	desarrollo optimo

28	masculino	17 años	77	media	36	baja	50	en desarrollo
29	femenino	18 años	74	media	56	media	70	desarrollo optimo
30	femenino	17 años	103	alta	54	media	89	desarrollo pleno
31	femenino	17 años	103	alta	55	media	88	desarrollo pleno
32	masculino	18 años	59	media	55	media	60	desarrollo aceptable
33	masculino	19 años	84	media	56	media	65	desarrollo aceptable
34	femenino	18 años	85	media	57	media	73	desarrollo optimo
35	masculino	18 años	80	media	53	media	75	desarrollo optimo
36	femenino	18 años	93	alta	40	baja	65	desarrollo aceptable
37	femenino	17 años	84	media	34	baja	76	desarrollo optimo
38	femenino	17 años	93	alta	36	baja	90	desarrollo pleno
39	masculino	17 años	89	alta	35	baja	95	desarrollo pleno
40	masculino	17 años	77	media	34	baja	60	desarrollo aceptable
41	masculino	18 años	76	media	33	baja	65	desarrollo aceptable
42	femenino	17 años	72	media	34	baja	76	desarrollo optimo
43	masculino	17 años	73	media	23	baja	69	desarrollo optimo
44	masculino	18 años	96	alta	20	baja	56	desarrollo aceptable
45	masculino	19 años	63	media	70	media	60	desarrollo aceptable
46	femenino	18 años	77	media	80	media	65	desarrollo aceptable
47	femenino	19 años	84	media	70	media	70	desarrollo optimo
48	masculino	19 años	76	media	89	alta	73	desarrollo optimo
49	femenino	18 años	91	alta	90	alta	89	desarrollo pleno
50	femenino	18 años	96	alta	95	alta	88	desarrollo pleno
51	masculino	17 años	115	alta	56	media	49	en desarrollo
52	femenino	17 años	82	media	41	media	52	desarrollo aceptable
53	femenino	17 años	65	media	43	media	60	desarrollo aceptable
54	femenino	17 años	80	media	47	media	51	desarrollo aceptable
55	femenino	17 años	80	media	45	media	45	en desarrollo
56	femenino	17 años	88	media	56	media	74	desarrollo optimo

57	masculino	17 años	72	media	67	media	60	desarrollo aceptable
58	masculino	18 años	75	media	45	media	62	desarrollo aceptable
59	masculino	17 años	99	alta	80	media	60	desarrollo aceptable
60	femenino	17 años	101	alta	56	media	89	desarrollo pleno
61	femenino	18 años	107	alta	57	media	91	desarrollo pleno
62	femenino	19 años	85	media	56	media	51	desarrollo aceptable
63	femenino	18 años	80	media	54	media	80	desarrollo optimo
64	femenino	18 años	74	media	43	media	50	en desarrollo
65	masculino	18 años	88	media	42	media	60	desarrollo aceptable
66	masculino	17 años	102	alta	45	media	88	desarrollo pleno
67	masculino	17 años	103	alta	56	media	87	desarrollo pleno
68	femenino	17 años	82	media	76	media	49	en desarrollo
69	femenino	17 años	80	media	80	media	70	desarrollo optimo
70	femenino	18 años	84	media	82	alta	72	desarrollo optimo
71	femenino	17 años	91	alta	86	alta	87	desarrollo pleno
72	femenino	17 años	70	media	86	alta	70	desarrollo optimo
73	femenino	18 años	84	media	83	alta	70	desarrollo optimo
74	masculino	19 años	74	media	50	media	67	desarrollo aceptable
75	masculino	18 años	89	alta	30	baja	55	desarrollo aceptable
76	femenino	19 años	94	alta	32	baja	90	desarrollo pleno
77	femenino	19 años	83	media	20	baja	73	desarrollo optimo
78	femenino	18 años	89	alta	34	baja	86	desarrollo pleno
79	femenino	18 años	78	media	36	baja	78	desarrollo optimo
80	masculino	17 años	64	media	56	media	50	en desarrollo
81	femenino	17 años	81	media	54	media	70	desarrollo optimo
82	femenino	17 años	103	alta	55	media	85	desarrollo pleno
83	femenino	17 años	79	media	55	media	49	en desarrollo
84	femenino	17 años	101	alta	56	media	80	desarrollo optimo
85	masculino	17 años	62	media	57	media	78	desarrollo optimo

86	femenino	17 años	94	alta	53	media	49	en desarrollo
87	masculino	18 años	100	alta	40	baja	76	desarrollo optimo
88	masculino	17 años	81	media	34	baja	65	desarrollo aceptable
89	masculino	17 años	82	media	36	baja	68	desarrollo optimo
90	femenino	18 años	77	media	35	baja	70	desarrollo optimo
91	femenino	19 años	89	alta	34	baja	87	desarrollo pleno
92	femenino	18 años	84	media	33	baja	17	en desarrollo
93	femenino	18 años	77	media	34	baja	69	desarrollo optimo
94	femenino	18 años	85	media	23	baja	74	desarrollo optimo
95	masculino	17 años	88	media	20	baja	17	en desarrollo
96	femenino	17 años	95	alta	70	media	84	desarrollo optimo
97	masculino	17 años	94	alta	80	media	86	desarrollo pleno
98	masculino	17 años	109	alta	70	media	70	desarrollo optimo
99	femenino	18 años	51	baja	89	alta	60	desarrollo aceptable
100	femenino	17 años	108	alta	90	alta	86	desarrollo pleno
101	masculino	17 años	75	media	95	alta	60	desarrollo aceptable
102	femenino	18 años	75	media	56	media	76	desarrollo optimo
103	femenino	19 años	96	alta	41	media	74	desarrollo optimo
104	femenino	18 años	94	alta	43	media	80	desarrollo optimo
105	masculino	19 años	83	media	47	media	70	desarrollo optimo
106	masculino	19 años	102	alta	45	media	75	desarrollo optimo
107	masculino	18 años	84	media	56	media	76	desarrollo optimo
108	femenino	18 años	100	alta	67	media	87	desarrollo pleno
109	femenino	17 años	87	media	45	media	80	desarrollo optimo
110	femenino	17 años	88	media	80	media	70	desarrollo optimo
111	femenino	17 años	96	alta	56	media	87	desarrollo pleno
112	femenino	17 años	84	media	57	media	70	desarrollo optimo
113	femenino	17 años	88	media	56	media	76	desarrollo optimo
114	femenino	17 años	92	alta	54	media	81	desarrollo optimo

115	femenino	17 años	100	alta	43	media	84	desarrollo optimo
116	masculino	18 años	87	media	42	media	79	desarrollo optimo
117	femenino	17 años	100	alta	45	media	52	desarrollo aceptable
118	femenino	17 años	84	media	56	media	73	desarrollo optimo
119	femenino	17 años	92	alta	76	media	79	desarrollo optimo
120	femenino	17 años	90	alta	80	media	80	desarrollo optimo
121	femenino	17 años	83	media	82	alta	68	desarrollo optimo
122	femenino	17 años	82	media	86	alta	71	desarrollo optimo
123	femenino	17 años	80	media	86	alta	68	desarrollo optimo
124	masculino	18 años	116	alta	83	alta	70	desarrollo optimo
125	masculino	17 años	87	media	50	media	64	desarrollo aceptable
126	masculino	17 años	65	media	30	baja	66	desarrollo aceptable
127	masculino	17 años	93	alta	32	baja	69	desarrollo optimo
128	femenino	17 años	70	media	20	baja	70	desarrollo optimo
129	masculino	17 años	86	media	34	baja	65	desarrollo aceptable
130	femenino	18 años	74	media	36	baja	65	desarrollo aceptable
131	masculino	17 años	85	media	56	media	60	desarrollo aceptable
132	masculino	17 años	67	media	54	media	50	en desarrollo
133	masculino	17 años	69	media	55	media	79	desarrollo optimo
134	masculino	17 años	80	media	55	media	88	desarrollo pleno
135	femenino	17 años	99	alta	56	media	87	desarrollo pleno
136	femenino	17 años	88	media	57	media	50	en desarrollo
137	masculino	17 años	59	media	53	media	56	desarrollo aceptable
138	masculino	17 años	84	media	40	baja	90	desarrollo pleno
139	masculino	17 años	80	media	34	baja	79	desarrollo optimo
140	femenino	17 años	81	media	36	baja	89	desarrollo pleno
141	femenino	17 años	94	alta	35	baja	87	desarrollo pleno
142	femenino	17 años	99	alta	34	baja	90	desarrollo pleno
143	femenino	18 años	87	media	33	baja	92	desarrollo pleno

144	masculino	17 años	87	media	34	baja	86	desarrollo pleno
145	femenino	17 años	84	media	23	baja	79	desarrollo optimo
146	femenino	17 años	90	alta	20	baja	48	en desarrollo
147	femenino	17 años	78	media	70	media	54	desarrollo aceptable
148	femenino	17 años	82	media	80	media	69	desarrollo optimo
149	masculino	17 años	86	media	70	media	71	desarrollo optimo
150	femenino	17 años	109	alta	89	alta	96	desarrollo pleno
151	femenino	18 años	93	alta	90	alta	87	desarrollo pleno
152	femenino	17 años	96	alta	95	alta	88	desarrollo pleno
153	femenino	17 años	103	alta	56	media	90	desarrollo pleno
154	femenino	17 años	91	alta	41	media	57	desarrollo aceptable
155	femenino	17 años	97	alta	43	media	51	desarrollo aceptable
156	masculino	17 años	82	media	47	media	85	desarrollo pleno
157	femenino	18 años	87	media	45	media	11	en desarrollo
158	masculino	17 años	88	media	56	media	84	desarrollo optimo
159	masculino	17 años	81	media	67	media	84	desarrollo optimo
160	masculino	17 años	78	media	45	media	70	desarrollo optimo
161	femenino	17 años	81	media	80	media	94	desarrollo pleno
162	femenino	17 años	90	alta	56	media	95	desarrollo pleno
163	femenino	17 años	63	media	57	media	89	desarrollo pleno
164	masculino	17 años	75	media	56	media	80	desarrollo optimo
165	masculino	17 años	90	alta	54	media	79	desarrollo optimo
166	masculino	17 años	69	media	43	media	49	en desarrollo
167	femenino	17 años	79	media	42	media	87	desarrollo pleno
168	masculino	17 años	97	alta	45	media	78	desarrollo optimo
169	masculino	17 años	78	media	56	media	69	desarrollo optimo
170	femenino	18 años	88	media	76	media	70	desarrollo optimo
171	femenino	17 años	83	media	80	media	80	desarrollo optimo
172	femenino	17 años	78	media	82	alta	86	desarrollo pleno

173	femenino	17 años	66	media	86	alta	76	desarrollo optimo
174	femenino	17 años	80	media	86	alta	87	desarrollo pleno
175	femenino	17 años	80	media	83	alta	27	en desarrollo
176	femenino	17 años	80	media	50	media	89	desarrollo pleno
177	masculino	17 años	85	media	30	baja	69	desarrollo optimo
178	femenino	18 años	74	media	32	baja	88	desarrollo pleno
179	masculino	17 años	97	alta	20	baja	76	desarrollo optimo
180	masculino	17 años	77	media	34	baja	79	desarrollo optimo
181	femenino	17 años	77	media	36	baja	18	en desarrollo
182	masculino	17 años	84	media	56	media	79	desarrollo optimo
183	masculino	17 años	55	baja	54	media	80	desarrollo optimo
184	masculino	18 años	97	alta	55	media	71	desarrollo optimo
185	masculino	17 años	85	media	55	media	76	desarrollo optimo
186	masculino	17 años	77	media	56	media	69	desarrollo optimo
187	masculino	17 años	86	media	57	media	70	desarrollo optimo
188	femenino	17 años	90	alta	53	media	91	desarrollo pleno
189	masculino	17 años	75	media	40	baja	80	desarrollo optimo
190	masculino	17 años	80	media	34	baja	85	desarrollo pleno
191	femenino	17 años	91	alta	36	baja	89	desarrollo pleno
192	masculino	17 años	71	media	35	baja	67	desarrollo aceptable
193	masculino	17 años	76	media	34	baja	69	desarrollo optimo
194	femenino	17 años	78	media	33	baja	76	desarrollo optimo
195	femenino	17 años	87	media	34	baja	56	desarrollo aceptable
196	femenino	17 años	87	media	23	baja	70	desarrollo optimo
197	masculino	18 años	82	media	20	baja	60	desarrollo aceptable
198	femenino	17 años	108	alta	70	media	80	desarrollo optimo
199	femenino	17 años	98	alta	80	media	85	desarrollo pleno
200	femenino	17 años	94	alta	70	media	89	desarrollo pleno
201	femenino	17 años	92	alta	89	alta	92	desarrollo pleno

202	femenino	17 años	85	media	90	alta	83	desarrollo optimo
203	femenino	17 años	92	alta	95	alta	87	desarrollo pleno
204	masculino	17 años	67	media	56	media	60	desarrollo aceptable
205	masculino	18 años	66	media	41	media	65	desarrollo aceptable
206	femenino	17 años	78	media	43	media	78	desarrollo optimo
207	masculino	17 años	103	alta	47	media	87	desarrollo pleno
208	masculino	17 años	79	media	45	media	67	desarrollo aceptable
209	masculino	17 años	91	alta	56	media	85	desarrollo pleno
210	masculino	17 años	85	media	67	media	70	desarrollo optimo
211	femenino	18 años	90	alta	45	media	90	desarrollo pleno
212	masculino	17 años	97	alta	80	media	76	desarrollo optimo
213	masculino	17 años	98	alta	56	media	75	desarrollo optimo
214	masculino	17 años	91	alta	57	media	62	desarrollo aceptable
215	masculino	17 años	79	media	56	media	60	desarrollo aceptable
216	masculino	17 años	92	alta	54	media	89	desarrollo pleno
217	masculino	17 años	92	alta	43	media	91	desarrollo pleno
218	masculino	17 años	71	media	42	media	51	desarrollo aceptable
219	masculino	18 años	87	media	45	media	80	desarrollo optimo
220	masculino	17 años	60	media	56	media	50	en desarrollo
221	masculino	17 años	102	alta	76	media	60	desarrollo aceptable
222	femenino	18 años	78	media	80	media	88	desarrollo pleno
223	femenino	19 años	102	alta	82	alta	87	desarrollo pleno
224	masculino	18 años	101	alta	86	alta	49	en desarrollo
225	masculino	19 años	102	alta	86	alta	70	desarrollo optimo
226	masculino	19 años	77	media	83	alta	72	desarrollo optimo
227	masculino	18 años	77	media	50	media	87	desarrollo pleno
228	masculino	18 años	74	media	30	baja	70	desarrollo optimo
229	femenino	17 años	103	alta	32	baja	70	desarrollo optimo
230	masculino	17 años	103	alta	20	baja	67	desarrollo aceptable

231	masculino	17 años	59	media	34	baja	55	desarrollo aceptable
232	femenino	17 años	84	media	36	baja	90	desarrollo pleno
233	masculino	17 años	85	media	56	media	73	desarrollo optimo
234	femenino	17 años	80	media	54	media	86	desarrollo pleno
235	femenino	17 años	93	alta	55	media	78	desarrollo optimo
236	femenino	18 años	84	media	55	media	50	en desarrollo
237	masculino	17 años	93	alta	56	media	70	desarrollo optimo
238	masculino	17 años	89	alta	57	media	85	desarrollo pleno
239	femenino	17 años	77	media	53	media	49	en desarrollo
240	femenino	17 años	76	media	40	baja	80	desarrollo optimo
241	masculino	17 años	72	media	34	baja	78	desarrollo optimo
242	femenino	17 años	73	media	36	baja	49	en desarrollo
243	femenino	17 años	96	alta	35	baja	76	desarrollo optimo
244	femenino	18 años	63	media	34	baja	65	desarrollo aceptable
245	masculino	17 años	77	media	33	baja	68	desarrollo optimo
246	masculino	17 años	84	media	34	baja	70	desarrollo optimo
247	femenino	17 años	76	media	23	baja	87	desarrollo pleno
248	masculino	17 años	91	alta	20	baja	17	en desarrollo
249	femenino	17 años	96	alta	70	media	69	desarrollo optimo
250	femenino	18 años	115	alta	80	media	74	desarrollo optimo
251	femenino	17 años	82	media	70	media	17	en desarrollo
252	masculino	17 años	65	media	89	alta	84	desarrollo optimo
253	masculino	17 años	80	media	90	alta	86	desarrollo pleno
254	masculino	17 años	80	media	95	alta	70	desarrollo optimo
255	femenino	17 años	88	media	56	media	60	desarrollo aceptable
256	masculino	17 años	72	media	41	media	86	desarrollo pleno
257	masculino	17 años	75	media	43	media	60	desarrollo aceptable
258	masculino	17 años	99	alta	47	media	76	desarrollo optimo
259	femenino	17 años	101	alta	45	media	74	desarrollo optimo

260	femenino	17 años	107	alta	56	media	80	desarrollo optimo
261	masculino	17 años	85	media	67	media	70	desarrollo optimo
262	femenino	17 años	80	media	45	media	75	desarrollo optimo
263	femenino	18 años	74	media	80	media	76	desarrollo optimo
264	masculino	17 años	88	media	56	media	87	desarrollo pleno
265	femenino	17 años	102	alta	57	media	80	desarrollo optimo
266	femenino	17 años	103	alta	56	media	70	desarrollo optimo
267	femenino	17 años	82	media	54	media	87	desarrollo pleno
268	femenino	17 años	80	media	43	media	70	desarrollo optimo
269	femenino	17 años	84	media	42	media	76	desarrollo optimo
270	masculino	17 años	91	alta	45	media	81	desarrollo optimo
271	masculino	18 años	70	media	56	media	84	desarrollo optimo
272	masculino	17 años	84	media	76	media	79	desarrollo optimo
273	femenino	17 años	74	media	80	media	52	desarrollo aceptable
274	femenino	17 años	89	alta	82	alta	73	desarrollo optimo
275	femenino	17 años	94	alta	86	alta	79	desarrollo optimo
276	femenino	17 años	83	media	86	alta	80	desarrollo optimo
277	femenino	18 años	89	alta	83	alta	68	desarrollo optimo
278	masculino	17 años	78	media	50	media	71	desarrollo optimo
279	masculino	17 años	64	media	30	baja	68	desarrollo optimo
280	masculino	17 años	81	media	32	baja	70	desarrollo optimo
281	femenino	17 años	103	alta	20	baja	64	desarrollo aceptable
282	femenino	17 años	79	media	34	baja	66	desarrollo aceptable
283	femenino	17 años	101	alta	36	baja	69	desarrollo optimo
284	femenino	17 años	62	media	56	media	70	desarrollo optimo
285	femenino	17 años	94	alta	54	media	65	desarrollo aceptable
286	femenino	17 años	100	alta	55	media	65	desarrollo aceptable
287	masculino	17 años	81	media	55	media	60	desarrollo aceptable
288	masculino	17 años	82	media	56	media	50	en desarrollo

289	femenino	17 años	77	media	57	media	79	desarrollo optimo
290	femenino	18 años	89	alta	53	media	88	desarrollo pleno
291	femenino	17 años	84	media	40	baja	87	desarrollo pleno
292	femenino	17 años	77	media	34	baja	50	en desarrollo
293	masculino	17 años	85	media	36	baja	56	desarrollo aceptable
294	femenino	17 años	88	media	35	baja	90	desarrollo pleno
295	femenino	17 años	95	alta	34	baja	79	desarrollo optimo
296	femenino	17 años	94	alta	33	baja	89	desarrollo pleno
297	femenino	17 años	83	media	34	baja	87	desarrollo pleno
298	masculino	18 años	89	alta	23	baja	90	desarrollo pleno
299	femenino	17 años	78	media	20	baja	92	desarrollo pleno
300	masculino	17 años	64	media	70	media	86	desarrollo pleno
301	masculino	17 años	81	media	80	media	79	desarrollo optimo
302	masculino	17 años	103	alta	70	media	48	en desarrollo
303	femenino	17 años	79	media	89	alta	54	desarrollo aceptable
304	femenino	18 años	101	alta	90	alta	69	desarrollo optimo
305	femenino	17 años	62	media	95	alta	71	desarrollo optimo
306	femenino	17 años	94	alta	56	media	96	desarrollo pleno