

RESUMEN

La presente investigación hace referencia al uso de los fármacos hipoglucemiantes en pacientes con patología de diabetes mellitus tipo 2; como se sabe la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre).

Los factores de riesgos predominantes es la obesidad con un 40%, la mala alimentación e inactividad física, también son factores desencadenantes.

El objetivo de la investigación es: “Identificar el uso de fármacos hipoglucemiantes en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 entre 50 y 65 años en el Centro de Salud Virgen de Guadalupe en el Municipio de Carapari, en el 2do trimestre de la gestión 2023”

El tipo de investigación es descriptivo, observacional y transversal, con el objeto de recolectar datos que sustentaran la presente investigación. Asimismo, el enfoque de la investigación es cuantitativo, utilizando la ficha de recolección de datos como instrumento; que permite registrar datos sobre el uso de los fármacos hipoglucemiantes más predominante en la población estudiada, que son pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

En el presente estudio se demostró que el fármaco hipoglucemiante más utilizado es la metformina en la prescripción médica cubierto por el Seguro de salud, donde identificamos que el grupo etario comprendido entre los 55 y 59 años, concentra el mayor porcentaje de tratamiento, con un 44%, lo que evidencia su alta vulnerabilidad frente a esta enfermedad crónica.