


ANEXOS


Anexo 1: Ubicación de la Parcela I en la propiedad Tres caminos
Mapa No 2. Ubicación Parcela I



Fuente: Elaboración propia

La Parcela I fue instalada en la parte más baja de la Propiedad que colinda con la quebrada de Palos Blancos.

Anexo 2: Ubicación de la Parcela II en la propiedad Tres caminos
Mapa No 3. Ubicación Parcela II




Fuente: Elaboración propia.

La Parcela II está situada en la parte media de la propiedad que está en pie de monte.

Anexo 3: Ubicación de la Parcela III en la Propiedad Tres Caminos

Mapa No 4. Ubicación Parcela III.



Fuente: Elaboración propia.

La Parcela III está ubicada en la parte de la colina puesto que la propiedad también colinda con la serranía de palos blancos.

Anexo 4: Entrevista para obtener las especies más palatables para el ganado bovino.

ENTREVISTA AL PROPIETARIO Y A LOS VAQUEANOS DE LA PROPIEDAD TRES CAMINOS

PLANILLERO:..... ENTREVISTADO:.....FECHA:.....

LUGAR:

N°	ESPECIE	PARTES QUE CONSUMEN			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		FRUTO	HOJA	TALLO												

1.- ¿Qué especie arbórea es la más consumida por el ganado bovino?

2.- ¿Qué especie arbustiva es la más consumida por el ganado bovino?

Anexo 5. Análisis Químico de la especie Arbórea y especie Arbustiva.



UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
LABORATORIO DE SUELOS

Campus "El Tejar" - Tel. 591-4-6643121 - Casilla 51 - Tarija - Bolivia

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACION CLIENTE

NOMBRE: María Elena Aban Torrez

DIRECCION: Palos Blancos

DEPARTAMENTO: Tarija

TELEFONO

INFORMACION DE CAMPO

PROCEDENCIA: Palos Blancos/ Entre Rios/O'Connor/ Tarija

ENTRADA MUESTRA: 30/05/2023

INICIO ENSAYO: 15/6/2023

FIN ENSAYO: 30/6/2023

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: Plantas forrajeras

REF. MUESTRA: Forrajes

ANALISIS QUIMICO

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ORGANO	HM (%)	MS (%)	CN (%)	MO (%)	P (ppm)	Ca++ (%)	PB (%)
Algarrobo blanco	Prosopis alba Griseb.	Fruto	16.42	83.58	4.97	95.03	56.9	0.41	12.21
Duraznillo	Ruprechtia triflora Griseb.	Hoja	61.58	38.42	17.53	82.47	257.9	1.70	13.25

Nota

HM: Humedad MS: Materia seca CN: Cenizas MO: Materia Organica P: Fosforo
Calcio PB: Proteína bruta

Ca:

Ing. Wilfredo Benítez O
JEFE LABORATORIO DE SUELOS



CC : Arch .

Anexo 6. Parcelas permanentes de muestreo formulario

Nombre del evaluador.....

Nombre del matero.....

Nº Parcela	Empresa	Ubicación	Fecha medición	Sotobosque b)

[illegible]

b) 1. Ralo o ausente, 2. Regular, 3. Denso.

c) 1. Árbol encontrado vivo, 2. Árbol reclutado, 3. Árbol encontrado muerto, 4. Árbol aprovechado, 5. Árbol no encontrado.

d) **1.** Buena, **2.** Regular, **3.** Mala.

e) 1. Completa luz vertical y lateral, 2. Completa luz vertical, 3. Cierta luz vertical, 4. Cierta luz lateral, 5. Sin luz directa.

f) 1. Perfecto, 2. Bueno, 3. Tolerable, 4. Pobre, 5. Muerto.

g) **1.** Libre de bejucos, **2.** Bejucos en el fuste, **3.** Bejucos en el fuste y copa, **4** Bejucos en el fuste y copa afectando el crecimiento terminal.

h) **AS** árbol sano en pie, **AC** árbol caído, **AQ** árbol quemado, **AE** árbol estrangulado por lianas, **AI** árbol inclinado, **AF** árbol en período reproductivo.

FS fuste sano, **FP** fuste podrido, **FE** fuste con excrecencias, **FH** fuste con ataque de hongos, **FM** fuste con corteza muerta, **FI** fuste con ataque de insectos, **Fhu** fuste hueco

Anexo 7. Datos de latizales y brinzales

Parcela	Empresa	Ubicación	Fecha medición	Sotobosque b)	Nº de parcela

[illegible]

(*) Solamente para latizales

Anexo 8. Datos estrato arbustivo

[illegible]

Anexo 9: Colección fotográfica

Cuadro real.



Recolección de muestras.



Pesaje de las muestras recolectadas.



Pesaje de muestras en laboratorio.



Muestras pesadas



Muestras en la estufa.

