

ANEXOS

ANEXO N° 1. DATOS DE CAMPO TOMADOS PARA LA VARIABLE LONGITUD DEL BROTE (cm.)

LONGITUD DEL BROTE (cm.)

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I1 INJERTO DE PÚA SIMPLE																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	53	67	67	62	27	61	65	13	52	63	74	79	52	25	50	87	65	81	51	59
T2	Italia de Pirovno	55	49	58	79	67	63	91	70	78	63	50	64	37	69	14	71	70	48	79	35
T3	Aurora	39	29	26	33	53	49	37	60	39	36	22	53	42	36	49	52	54	32	0	0
T4	Centennial Saddles	13	32	46	40	71	44	30	26	15	22	44	52	36	22	15	31	45	20	15	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I2 INJERTO DE PÚA A CABALLO																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	61	9	56	34	48	72	65	27	67	63	79	87	81	65	52	74	81	51	65	0
T2	Italia de Pirovno	60	56	27	46	50	88	70	63	60	55	27	13	37	65	71	51	63	78	0	0
T3	Aurora	28	36	32	30	37	49	21	32	36	40	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	Centennial Saddles	35	30	40	15	31	70	64	39	17	22	44	31	15	19	42	0	0	0	0	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

ANEXO N° 2. DATOS DE CAMPO TOMADOS PARA LA VARIABLE DIÁMETRO DEL BROTE (cm).

DIÁMETRO DEL BROTE (cm.)

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I1 INJERTO DE PÚA SIMPLE																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	0,8	0,92	0,91	0,74	0,83	0,85	0,8	0,91	0,31	0,51	0,75	0,44	0,6	0,4	0,43	0,64	0,47	0,7	0,66	0,26
T2	Italia de Pirovno	0,52	0,57	0,53	0,69	0,58	0,44	0,85	0,6	0,62	0,65	0,61	0,63	0,5	0,87	0,14	0,57	0,54	0,56	0,56	0,63
T3	Aurora	0,69	0,79	0,61	0,67	0,77	0,6	0,77	0,77	0,94	0,68	0,59	0,76	0,6	0,58	0,64	0,77	0,9	0,67	0	0
T4	Centennial Seedless	0,36	0,86	0,86	0,8	0,67	0,62	0,58	0,7	0,4	0,5	0,79	0,82	0,72	0,56	0,22	0,86	0,82	0,56	0,4	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I2 INJERTO DE PÚA A CABALLO																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	0,6	0,47	0,72	0,38	0,55	0,79	0,8	0,83	0,91	0,51	0,44	0,64	0,7	0,47	0,31	0,75	0,72	0,31	0,47	0
T2	Italia de Pirovano	0,59	0,75	0,48	0,91	0,75	0,85	0,6	0,54	0,59	0,74	0,52	0,83	0,6	0,52	0,59	0,7	0,56	0,65	0	0
T3	Aurora	0,59	0,64	0,6	0,58	0,76	0,6	0,54	0,67	0,58	0,66	0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	Centennial Seedless	0,79	0,58	0,86	0,4	0,84	0,67	0,59	0,8	0,46	0,7	0,76	0,86	0,42	0,51	0,78	0	0	0	0	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

ANEXO N° 3. DATOS DE CAMPO TOMADOS PARA LA VARIABLE NÚMERO DE HOJAS.

NÚMERO DE HOJAS

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I1 INJERTO DE PÚA SIMPLE																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	18	19	17	17	11	18	17	7	15	16	21	19	15	9	12	21	15	20	14	15
T2	Italia de Pirovno	14	13	17	20	19	17	20	19	20	16	12	17	10	19	8	20	20	12	20	12
T3	Aurora	13	12	10	12	16	13	12	17	13	12	10	15	12	10	14	16	17	12	0	0
T4	Centennial Seedless	8	13	12	12	18	12	10	8	9	10	12	13	12	9	9	12	13	16	9	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

VARIEDAD		I2 INJERTO DE PÚA A CABALLO																			
		R1				R2				R3				R4				R5			
T1	Victoria	14	5	17	12	14	19	17	11	17	16	19	21	20	15	15	21	20	15	15	0
T2	Italia de Pirovno	15	17	10	14	21	20	20	20	15	20	14	19	19	10	15	20	20	15	0	0
T3	Aurora	10	12	13	12	12	13	10	12	10	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	Centennial Seedless	13	10	12	13	13	16	14	12	13	9	10	12	9	14	12	0	0	0	0	0

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

DATOS POR TIPO DE INJERTO

[illegible]

**ANEXO N° 4. PODA Y RECOLECCIÓN DE LOS SARMIENTOS DE VID DE LAS
VARIEDADES VICTORIA, ITALIA DE PIROVANO, AURORA, CENTENNIAL
SEEDLESS Y FAVORITA DIAZ.**



Sarmientos recolectados de las diferentes variedades



Var. Victoria

Var. Italia de Piróvano

Var. Aurore

Var. Centennial Seedless

ANEXO N° 5. ZANJÓN PARA CONSERVACIÓN DE LAS ESTACAS HASTA LA INJERTACIÓN.



ANEXO N° 6. SELECCIÓN DE SARMIENTOS DE LAS VARIEDADES A INJERTAR

Selección de sarmientos de la Var. Victoria/ FD



Selección de sarmientos de la var. Italia de Piróvano/FD



Selección de sarmientos de la var. Centennial Seedless/FD



ANEXO N° 7. TIPOS Y PROCESO DE INJERTACIÓN

Injerto de púa simple



Injerto de púa a caballo



Injerto de púa inglés



Injerto de púa en forma de “T” de hombros rectos



ANEXO N° 8. VARIEDADES INJERTADAS

Variedad Victoria/FD



Variedad Italia de Piróvano/FD



Variedad Aurore/FD



Variedad Centennial Seedless/ FD



ANEXO N° 9. CAVADO DEL ZANJÓN PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE LOS SARMIENTOS INJERTADOS



Sarmientos injertados con formación del callo radicular para ser trasplantados a las bolsas de polietileno negras.



ANEXO N° 10. TRASPLANTE DE LOS INJERTOS Y TRABAJO EN EL VIVERO



Colocado de macetas en el microvivero



Primeras yemas reventando



Controles fitosanitarios



Plantas prendidas



ANEXO N° 11. VIVERO A LOS TRES MESES



ANEXO N° 12. TOMA DE DATOS


Longitud de los brotes (cm.)



Diámetro de los brotes (cm.)



Soldadura o unión de los injertos exitosa



Plantas prendidas

