

ANEXOS 1 CUADROS

DATOS DE CAMPO PARA DETERMINAR LA SEVERIDAD

Datos de después del tratamiento de invierno

Tratamiento 1 (SUPER)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	3	0.086	8.571
MUY DEBILMENTE	9	0.257	25.714
DEBILMENTE	13	0.371	37.143
MEDIANAMENTE	6	0.171	17.143
MUY ATACADOS	4	0.114	11.429
	35	1	100

Tratamiento 2 (PRIORI XTRA)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	3	0.086	8.571
MUY DEBILMENTE	12	0.343	34.286
DEBILMENTE	12	0.343	34.286
MEDIANAMENTE	5	0.143	14.286
MUY ATACADOS	3	0.086	8.571
	35	1	100

Tratamiento 3 (AMISTAR TOP)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	2	0.057	5.714
MUY DEBILMENTE	9	0.257	25.714
DEBILMENTE	13	0.371	37.143
MEDIANAMENTE	7	0.200	20.000
MUY ATACADOS	4	0.114	11.429
	35	1	100

Tratamiento 4 (CARBENDAZIM)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	3	0.086	8.571
MUY DEBILMENTE	10	0.286	28.571
DEBILMENTE	15	0.429	42.857
MEDIANAMENTE	4	0.114	11.429
MUY ATACADOS	3	0.086	8.571
	35	1	100

Datos de después de primer tratamiento de primavera

Tratamiento I (SUPER)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	7	0.200	20.000
MUY DEBILMENTE	15	0.429	42.857
DEBILMENTE	8	0.229	22.857
MEDIANAMENTE	4	0.114	11.429
MUY ATACADOS	1	0.029	2.857
	35	1	100

Tratamiento 2 (PRIORI XTRA)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	9	0.257	25.714
MUY DEBILMENTE	13	0.371	37.143
DEBILMENTE	7	0.200	20.000
MEDIANAMENTE	5	0.143	14.286
MUY ATACADOS	1	0.029	2.857
	35	1	100

Tratamiento 3 (AMISTAR TOP)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	5	0.143	14.286
MUY DEBILMENTE	10	0.286	28.571
DEBILMENTE	14	0.400	40.000
MEDIANAMENTE	4	0.114	11.429
MUY ATACADOS	2	0.057	5.714
	35	1	100

Tratamiento 4 (CARBENDAZIM)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	10	0.286	28.571
MUY DEBILMENTE	13	0.371	37.143
DEBILMENTE	7	0.200	20.000
MEDIANAMENTE	3	0.086	8.571
MUY ATACADOS	2	0.057	5.714
	35	1	100

Datos de después del segundo tratamiento en verano

Tratamiento 1 (SUPER)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	24	0.686	68.571
MUY DEBILMENTE	7	0.200	20.000
DEBILMENTE	3	0.086	8.571
MEDIANAMENTE	1	0.029	2.857
MUY ATACADOS	0	0.000	0.000
	35	1	100

Tratamiento 2 (PRIORI XTRA)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	25	0.714	71.429
MUY DEBILMENTE	6	0.171	17.143
DEBILMENTE	4	0.114	11.429
MEDIANAMENTE	0	0.000	0.000
MUY ATACADOS	0	0.000	0.000
	35	1	100

Tratamiento 3 (AMISTAR TOP)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	22	0.629	62.857
MUY DEBILMENTE	8	0.229	22.857
DEBILMENTE	5	0.143	14.286
MEDIANAMENTE	0	0.000	0.000
MUY ATACADOS	0	0.000	0.000
	35	1	100

Tratamiento 4 (CARBENDAZIM)

	fi	hi	P%
AUSENCIA TOTAL	26	0.743	74.286
MUY DEBILMENTE	7	0.200	20.000
DEBILMENTE	2	0.057	5.714
MEDIANAMENTE	0	0.000	0.000
MUY ATACADOS	0	0.000	0.000
	35	1	100

ANEXO II
FOTOGRAFIAS
FOTOGRAFÍA N° 1

Productos químicos preventivos



FOTOGRAFÍA N° 2

Aplicación del tratamiento preventivo





FOTOGRAFÍA N° 3



Planta de duraznero infestado



FOTOGRAFÍA N° 4

Productos químicos utilizados





FOTOGRAFÍA N° 5

Aplicando la dosis recomendada del producto




FOTOGRAFÍA N° 6

Aplicación en primavera




FOTOGRAFÍA N° 7

Muestra lista para identificación del hongo



FOTOGRAFÍA N°8

Identificación del agente causal en laboratorio



FOTOGRAFÍA N° 9

Toma de datos



FOTOGRAFÍA N° 10

Planta al final de los tratamientos

