

ANEXOS

ANEXOS



Clasificación de semillas tubérculos de las tres variedades a ser evaluadas, Desiré, cardinal, Jatun Puka.

En la clasificación se pudo notar que las variedades Desiré es mucho más delicada a años mecánicos y enfermedades la cardinal demostró ser más resistente, en la variedad Jatun Puka se observó mejor la condición física.



Preparado y surcado del terreno para la siembra de tubérculo semilla de las tres variedades



Tarado y pesado de fungicidas para la semilla tubérculo de maxin, y urea que será aplicado por surco.



Aplicación y pulverización del producto maxin por surco como prevención de nematodos.



Sembrado de semilla tubérculo de 21 tubérculos por surco



Marcado de bloques y definición de tratamientos que irán en el ensayo



Aplicación de urea por surco a choro continuó



Identificación de los tratamientos y boques por variedad



En la fotografía variedad cardinal estrategia química de discos



Bloques y tratamientos con el manejo de control químico del agricultor



Día demostrativo del ensayo de las tres variedades



Día demostrativo Capacitación a comunarios productores por parte del tesista en el manejo del juego de discos



En la fotografía se muestra una de las variedades destapada para el día demostrativo y ver el desarrollo fenológico de la planta



Insumos y equipos para el tratamiento y prevención del tizón tardío en cultivo de papa



En la fotografía se muestra la aplicación de tratamiento preventivo del fungicida en variedades correspondientes según el manejo el disco a más del 80 % de emergencia



Aplicación del tratamiento en base a estrategia de control químico con la herramienta de juego de discos



Cosecha de variedades de papa por surco y tratamientos según bloque que corresponda



Cosecha de cultivo de papa para posterior pesado y toma de datos



Cosecha y clasificación por tamaño según el bloque y tratamiento



Clasificación por tamaño del tubérculo de papa por parte del técnico y tesista





Papa clasificada por tamaño según el bloque que corresponda y el tratamiento solamente de los tres surcos centrales

