CUADRO DE VEGETACION

























CUADRO DE VEGETACION

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - BLANCA - MOSCATEL DE ALEJANDRIA



BAYA: Baya ovalada de color verde amarillento, con semillas, piel delgada y con un fuerte sabor moscatel. Se cosecha con un contenido de 16° Brix



RACIMO: Tiene racimos de tamaño grande y poco compactos. Tiene un gran poder aromático y elevado contenido en azúcar. Produce vinos muy característicos. Presenta problemas de cuaja.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Es una planta no muy vigorosa, con serios problemas de corrimiento, de alta producción. Es una variedad muy poco utilizada para exportación.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Mildiu
- Sensible al Oidio
- Sensible al Botrytis

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - BLANCA - SULTANINA



BAYA: Oviode alargada, tamaño mediano, diámetro de 17 a 18 mm; largo de 23 a 27mm; peso de 5 a 5,8 g. Color blanco verdoso a dorado pálido. Sabor neutro, ácido. Textura de la pulpa, firme, sin semillas.



RACIMO: Grande, medianamente suelto. Propenso al desgrane durante el transporte. Unión del grano al pedicelo, muy débil.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Cultivo muy vigoroso. Rendimientos variables de una temporada a la otra. Maduración mediana a temprana. Acidez alta.

Aspectos fitosanitarios:
- Tiene problemas de palo negro

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - BLANCA - ITALIA



BAYA: Son de forma oval, con semilla y de color amarillo. La pulpa es carnosa, crocante y dulce, de sabor, ligeramente a moscatel cuando esta bien maduro.



RACIMO: El racimo es grande, largo de 20 cm, de forma cónica piramidal, que se va reduciendo bastante en su parte baja, y que tiene un pedúnculo grande y herbáceo. Su corteza es áspera, muy espesa y consistente.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: La planta es vigorosa, se adapta mejor a podas medias. Los racimos necesitan luz para adquirir un buen color. Buena resistencia al transporte.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Mildiu
- Sensible al Oidio
- Sensible al Botrytis

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - ROSADA - RED GLOBE



BAYA: Redondo, achatado. Diámetro de 25 a 27 mm. Color rosado brillante a rojo rubí. Pulpa carnosa y firme. Piel medianamente gruesa, resistente y fácil de desprender. Con 3 ó 4 semillas que se separan fácilmente.



RACIMO: Cónico, largo, bien lleno, grande y muy suelto, con hombros medianos a largos. Aspecto atractivo. Pedúnculo largo y fino, con tendencia a lignificarse en la base.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Es una planta no muy vigorosa, con serios problemas de corrimiento, de alta producción. Es una variedad muy poco utilizada para exportación.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Mildiu
- Mosca de la Fruta
- Ataque de insectos y pájaro

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - ROSADA - CARDINAL



BAYA: Redonda a ligeramente ovalada, deprimida en el extremo. Tamaño muy grande, de diámetro de 20 a 25 mm. Color rojo cereza a rojo negruzco, con el avance de la madurez. Sabor agradable. Piel delgada, con semillas.



RACIMO: Presenta racimos alargados, de bonito aspecto y color rojo morado, con una piel de mediano espesor, pruinosa y una pulpa ligeramente crujiente, del sabor agradablemente dulce.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Cultivo vigoroso y productivo, maduración muy temprana. A veces tiene problemas de corrimiento del racimo y coloración de los granos.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Oidio
- Podredumbre
- Rajadura de las bayas

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - TINTA - MALBEC



BAYA: Bayas esféricas, tamaño medio a grande, de color negro violáceo, muy jugosos. Con piel delgada y pulpa blanda.



RACIMO: Racimo cónico, corto, de medio a grande, medio compacto. Las hojas enrojecen en otoño.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Brotación media, vigorosa, rústica. Susceptible a corrimiento a zonas húmedas en floración, medianamente productiva.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Mildiu
- Alta sensibilidad a la Botrytis

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - TINTA - CEREZA



BAYA: Oviode, grande, largo 25 mm; diámetro de 24 a 25 mm. Color rojo violáceos verdoso, forma irregular. La piel es medianamente espesa.



RACIMO: Tiene un racimo de tamaño mediano, forma cilíndrica y compacto. Su forma es alargada y ramosa.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Cultivo vigoroso y muy productivo. Buena fertilidad de los yemas. Maduración mediana a temprana. Muy baja acidez. Regular resistencia al transporte.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Oidio
- Pobredumbre
- Enfermedades perenospora

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - TINTA - RIBER



BAYA: Su baya es algo elipsoide, comprimida en el extremo, de tamaño grande, su diámetro es de 23 a 25 mm. Color negro. Pulpa firme, Hollejo grueso. Con semillas.



RACIMO: Su racimo es algo cónico y mediano. Compacto. Escobajo duro y con granos firmemente unidos.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Cultivo vigoroso y muy productivo. Maduración de media estación. Con baja acidez. Los granos tienen cierta tendencia a partirse por hidratación.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Oidio
- Sensible al Mildiu

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - TINTA - MOSCATEL DE HAMBURGO



BAYA: De tamaño grande a medianas con sección redondeada tranversalmente y ligeramente alargadas a elípticas en sección longitudinal. Hollejo grueso y color rojo violeta muy intenso.



RACIMO: De tamaño medio a pequeños y baja compacidad, con pedúnculo corto y poco lignificado, con bayas de tamaño muy uniformes.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Se adapta bien a la conducción en parral, con podas cortas y largas. Rendimientos bajos para obtener una calidad satisfactoria.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al oidio
- Sensible al Mildiu

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - BLANCA - SYRAH



BAYA: Las bayas son de tamaño pequeño a medio. De forma ligeramente elíptica. Con epidermis negro azulada. Con hollejo grueso y resistente. De pulpa no pigmentada y consistente. De sabor peculiar.



RACIMO: Los racimos son de tamaño medio, compactos. cónico y cilíndrico alargados, con pedúnculo largo y poco lignificado. En ocasiones con una primera ramificación pedunculada y separada del resto del racimo.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: De mediana brotación, planta muy vigorosa, rendimientos altos, se adapta bien a podas cortas a largas. De baja coloración, afrutado, de buena acidez.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible a la Botrytis en zonas muy humedas.

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - TINTA - CABERNET SAUVIGNON



BAYA: Las bayas son pequeñas, esféricas, de piel espesa y dura. Su pulpa es firme, crujiente, de sabor astringente y gusto peculiar que recuerda los serbas.



RACIMO: Tiene un racimo de pequeño a medio, cilíndrico, normalmente con un ala más grande, bastante compacto, de grano medio, hollejo de color azul violáceo, carnoso y de sabor ligeramente herbáceo.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Vigoroso, sarmientos erectos. No presenta problemas de corrimiento, se adapta muy bien a poda corta y es una variedad de bajo rendimiento.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Mildiu
- Muy sensible a la Mildiu

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - BLANCA - SAUVIGNON BLANC



BAYA: Pequeñas, de forma redondeado-elíptica con epidermis verde y de difícil desprendimiento. Con hollejo bastante grueso. Su pulpa no tiene pigmentación, es consistente pero muy jugosa con claro sabor afrutado y muy aromático.



RACIMO: De pequeño tamaño, muy compactos y uniformes de forma que los granos suelen deformarse por presion entre ellos y con pedúnculo muy corto.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Se adapta bien a la conducción en parral, con podas cortas y largas. Rendimientos bajos para obtener una calidad satisfactoria.

Aspectos fitosanitarios:
- Muy sensible al Mildiu
- Sensible a la Botrytis
- Susceptibilidad al taladrillo

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - BLANCA - RIESLING



BAYA: La baya es esférica, pequeña, verde claro a amarillo dorado, esparcida de manchas café rojizo cuando se completa la maduración, piel gruesa, sabor fino y aromático.



RACIMO: Racimos cilíndricos-conicos, pequeño y uniforme, con escobaja no colorreado. Pedúnculo corto. Hoja adulta de forma orbicular, envés ampollado y con presencia de pelos erectos en el envés.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Variedad vigorosa de brotación tardia. Posee buena fertilidad en sus yemas, lo que le confiere buena adaptabilidad a zonas con presencia de heladas primaverales.

Aspectos fitosanitarios:
- Mediana sensibilidad al Mildiu
- Sensibilidad a la Botrytis

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE VINIFICACION - BLANCA - CHARDONNAY



BAYA: La baya tiene un tamaño reducido y uniforme en el racimo, su sección es circular, su piel de color amarillento-verdosa es muy gruesa y está fuertemente sujeta por el pedicelo impidiendo su desprendimiento.



RACIMO: Los racimos son de pequeño tamaño, alcanzan una compacidad entre media y elevada, y su forma cónica es muy característica de la variedad. El pedúnculo que une el racimo con el pámpano es muy corto.

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												

Caracteristicas agronómicas: Brotación y cosecha precoz, vigorosa. Poca fertil. Se adapta a poda corta y poda larga. Muy buena respuesta a brotaciones de la segunda yema.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Oidio
- Muy sensible a la Botrytis

FICHA DE VEGETACIÓN

FAMILIA: VITACEAE **ESPECIE:** VITIS VINIFERA **VARIEDAD:** UVA DE MESA - ROSADA - FLAME SEEDLESS



BAYA: Redonda, pequeña a mediana, diámetro de 17 a 19 mm; peso: 3,5 a 4,5 g. Color rojo brillante a rosado intenso. Sabor dulce. Pulpa crocante, firme o incolora. Suele tener trazas de semillas blandas y delgadas, pero que no se notan.



RACIMO: Su racimo es mediano y bicono. Escobajo firme. Persistente al desgrane. Buena a muy buena conservación frigorífica. En plantas muy vigorosas aparecen atagues de palo negro. A veces, en el envero, se pueden los granos.


MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BROTACION												
FLORACIÓN												
MADURACION												


Caracteristicas agronómicas: Cultivo muy vigoroso, con rendimientos moderados. Maduración muy temprana. No tiene problemas en alcanzar el grado azucarino.

Aspectos fitosanitarios:
- Sensible al Oidio
- Problemas de coloración de los granos

PROPUESTA DE MOBILIARIO URBANO

PARADA DE BICICLETAS





MATERIALES
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE (NORMA ASTM A123) O ALUMINIO ANODIZADO.
PANEL SOLAR EN LA PARTE SUPERIOR

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
3,38	2,27	3,05

DESCRIPCION
Estructura ligera que brinda sombra y soporte seguro para bicicletas. Su diseño incorpora elementos vitivinícolas, integrándose al paisaje cultural del valle.

PARADA DE BUSES





MATERIALES
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE (NORMA ASTM A123) O ALUMINIO ANODIZADO.
PANEL SOLAR EN LA PARTE SUPERIOR


MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
5,60	2,41	3,40

DESCRIPCION
Espacio funcional que ofrece resguardo y confort a los usuarios, combinando madera y detalles inspirados en la tradición vitivinícola para reforzar la identidad local.

SEÑALIZACION DE CALLES






MATERIALES
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE (NORMA ASTM A123) O ALUMINIO ANODIZADO.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
1,78	1,78	3,00

DESCRIPCION
Estructura vertical inspirada en los postes rústicos de los viñedos. Facilita la orientación del usuario mientras refuerza el lenguaje visual vinculado a la cultura vitivinícola.

LUMINARIA






MATERIALES
TODAS LAS PARADAS CUENTAN CON SU PANEL SOLAR PARA LA RECARGA DE LA ILUMINACION CON QUE CUENTAN

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
3,38	2,27	3,05

DESCRIPCION
Sistema de iluminación con diseño contemporáneo y líneas limpias. Sus formas aluden a las ramas de parra, aportando coherencia visual y resaltando el carácter vino-cultural del entorno.

LUMINARIA






MATERIALES
TODAS LAS PARADAS CUENTAN CON SU PANEL SOLAR PARA LA RECARGA DE LA ILUMINACION CON QUE CUENTAN

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
5,60	2,41	3,40

DESCRIPCION
Sistema de iluminación con diseño contemporáneo y líneas limpias. Sus formas aluden a las ramas de parra, aportando coherencia visual y resaltando el carácter vino-cultural del entorno.

LUMINARIA






MATERIALES
TODAS LAS PARADAS CUENTAN CON SU PANEL SOLAR PARA LA RECARGA DE LA ILUMINACION CON QUE CUENTAN

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
1,78	1,78	3,00

DESCRIPCION
Sistema de iluminación con diseño contemporáneo y líneas limpias. Sus formas aluden a las ramas de parra, aportando coherencia visual y resaltando el carácter vino-cultural del entorno.

BANCA






MATERIALES
MADERA TRATADA, ACERO INOXIDABLE


MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,50	0,50	0,45

DESCRIPCION
Asiento de madera con detalles que evocan las texturas de la vid. Proporciona descanso al peatón y se integra armoniosamente con el paisaje y los materiales del valle.

BANCA






MATERIALES
MADERA TRATADA, ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
1,50	0,50	0,45

DESCRIPCION
Asiento de madera con detalles que evocan las texturas de la vid. Proporciona descanso al peatón y se integra armoniosamente con el paisaje y los materiales del valle.

BOLARDO



MATERIALES
TODAS LAS PARADAS CUENTAN CON SU PANEL SOLAR PARA LA RECARGA DE LA ILUMINACION CON QUE CUENTAN

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,40	0,40	0,70

TECNOLOGÍA
Elemento de protección peatonal elaborado con textura grabada de uvas y hojas de vid, representando de forma directa la identidad vitivinícola de la comunidad.


UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGICAS
CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MATERIA: PROYECTO DE GRADO - G5 (2025)
UNIVERSITARIO: SANCHEZ YUCRA NATALIA BELEN
DOCENTE GUÍA: ARQ TORREZ BATALLANOS ELIZABETH
FECHA: TARIJA 2025

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA CON ENFOQUE SOSTENIBLE EN EL VALLE DE LA CONCEPCION, URIONDO-TARIJA

PROPUESTA DE MOBILIARIO URBANO y SEÑALETICA

TOPE DE BICICLETA




MATERIALES
CAUCHO, LUZ REFLECTANTE

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,30	1,00	0,13

DESCRIPCION
Elemento urbano para estacionar bicicletas, fabricado en metal resistente. Permite orden y seguridad en espacios públicos.

BOCA TORMENTA




MATERIALES
HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0.60	0.90	0.05

DESCRIPCION
Drenaje pluvial en forma de rejilla metálica, diseñado para captar el agua de lluvia y evitar inundaciones en la vía.

SEÑALETICA CURVA PRONUNCIADA




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Señal vertical de advertencia que indica una curva peligrosa adelante. Instalada sobre un poste metálico.

BASURERO




MATERIALES
MADERA TRATADA, ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
1,46	0,60	0,60

DESCRIPCION
Cesto urbano cilíndrico compuesto por estructura metálica y listones. Facilita la recolección de residuos en espacios públicos.

PISOS TACTILES




MATERIALES
HORMIGON

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,40	0,40	0,05

DESCRIPCION
Baldosas podotáctiles para guiar a personas con discapacidad visual. Superficie en alto relieve para advertencia y dirección.

SEÑALETICA REDUCCION DE CALZADA




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Señal que advierte que el ancho de la vía se estrecha. Poste metálico con placa reflectante.

BOCA TORMENTA




MATERIALES
HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0.60	0.90	0.05

DESCRIPCION
Cámara de drenaje con rejilla frontal, usada para captar flujos de agua desde la calzada. Resistente y de fácil mantenimiento.

RAMPA




MATERIALES
HORMIGON, CON PINTURA ASFALTICA

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
1,20	1,20	0,20

DESCRIPCION
Rampa con pendiente suave y piso táctil de aproximación. Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.

SEÑALETICA INTERSECCION EN T



MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.


MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Señal que indica el final de la vía y una intersección en forma de T. Colocada sobre poste de acero.

PROPUESTA DE SEÑALETICA

SEÑALETICA DE CICLOVIA




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Indica la presencia de una vía exclusiva o compartida para bicicletas.

SEÑALETICA DE GLORIETA




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Advierte el ingreso a una rotonda y la necesidad de circular en sentido indicado.

SEÑALETICA PRIORIDAD EN UN SOLO SENTIDO




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Señal que indica prioridad de paso para un sentido específico de circulación.

SEÑALETICA ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Informa que la zona es accesible o reservada para personas con movilidad reducida.

SEÑALETICA CURVA A LA IZQUIERDA



MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Advierte una curva pronunciada hacia la izquierda en el tramo siguiente.

PASO PEATONAL




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Indica un cruce peatonal próximo, recomendando disminuir la velocidad.

SEÑALETICA DIRECCION OBLIGATORIA RECTA




MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Obliga a los conductores a continuar únicamente en sentido recto.

PRESENCIA DE MAQUINARIA



MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Advierte que en la vía puede circular maquinaria pesada o agrícola.

SEÑALETICA ZONA ESCOLAR



MATERIALES
ACERO GALVANIZADO: MUY RESISTENTE Y DURADERO, IDEAL PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE EXTERIOR QUE DEBA SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS. SU RESISTENCIA PUEDE AJUSTARSE SEGÚN EL GROSOR DEL CALIBRE.

MEDIDAS

LARGO	ANCHO	ALTO
0,03	0,50	1,50

DESCRIPCION
Indica la presencia de estudiantes en la vía y la necesidad de reducir velocidad.